

عنوان درس: اختلال های رفتاری و هیجانی

- ۱- نخستین تلاش های مستند در زمینه کودکان با نیاز های خاص توسط کدام دانشمند انجام شده است؟
۱. فرید
۲. ایتارد
۳. بینه
۴. اسکینر
- ۲- کدام اختلال زیر برای اولین بار معمولاً در سال های پیش دبستانی مشاهده می شود؟
۱. لالی انتخابی
۲. اضطراب جدایی
۳. فوبیای حیوانات
۴. هراس های ویژه
- ۳- کدام یک از اختلالات زیر می تواند جنبه تکلمی داشته باشد؟
۱. فوبی
۲. بیش فعالی
۳. آتش افروزی
۴. اوتیسم
- ۴- کودکان و نوجوانان ارجاع شده به کلینیک های روان درمانی بیشتر به کدام اختلالات مبتلا می باشند؟
۱. پرخاشگری - اضطراب - نافرمانی مقابله ای
۲. پرخاشگری - گوشه گیری - نافرمانی مقابله ای
۳. بیش فعالی - نافرمانی مقابله ای - اختلال سلوک
۴. بیش فعالی - افسردگی - اختلال سلوک
- ۵- علائم ظاهری مثل فاصله زیاد بین دو چشم، گودی بیش از حد سقف دهان و پائین بودن ارتفاع گوش ها و عزت نفس پایین از خصوصیات کدام گروه از کودکان است؟
۱. بیش فعال
۲. سلوک
۳. اوتیسم
۴. افسردگی
- ۶- شایع ترین اختلالات روان پزشکی کدام است؟
۱. خودآزاری
۲. سلوک
۳. اضطرابی
۴. دیگر آزاری
- ۷- کدام نظریه ها بر نقشی که گفتار درونی در جهت تنظیم رفتار ایفا می کند تأکید می کند؟
۱. رویکرد شناختی - رفتاری
۲. رویکرد رفتاری
۳. رویکرد روان پویشی
۴. رویکرد منفی گرایی
- ۸- میزان شیوع فوبی مکان های باز نزدیک به چند درصد است؟
۱. ۱/۷ درصد
۲. ۲ درصد
۳. ۳ درصد
۴. ۴ درصد
- ۹- متوسط سن به هنگام شروع برای گذر هراسی چند سالگی است؟
۱. ۱۵ سالگی
۲. ۱۶ سالگی
۳. ۱۷ سالگی
۴. ۱۸ سالگی

- ۱۰- میزان شیوع کدام اختلال مانند بیماری آسم در جمعیت اطفال است؟
- ۱. اختلال اضطرابی
 - ۲. اختلال نافرمانی مقابله ای
 - ۳. اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی
 - ۴. اختلال شخصیت مرزی
- ۱۱- آگورا فوبی به کدام یک از اختلالات اضطرابی دلالت دارد؟
- ۱. ترس از فضای بسته
 - ۲. بازار هراسی
 - ۳. خون هراسی
 - ۴. اضطراب جدا ای
- ۱۲- اختلال اضطراب فراگیر، معمولاً از چه زمانی شروع می شود؟
- ۱. اوایل نوجوانی یا اوایل بزرگسالی
 - ۲. اواخر نوجوانی
 - ۳. اوایل کودکی تا اوایل نوجوانی
 - ۴. اوایل جوانی تا اوایل بزرگسالی
- ۱۳- در خصوص شیوع اختلال نافرمانی مقابله ای کدام است؟
- ۱. پسران بیشتر از دختران
 - ۲. پسران کمتر از دختران
 - ۳. پسران و دختران یکسان
 - ۴. DSM-5 آمار دقیقی ارائه نداده است
- ۱۴- کدام اختلال به عنوان رایج ترین اختلال روانی - عصبی دوره کودکی شناخته شده است؟
- ۱. سلوک
 - ۲. رشدی کودکی
 - ۳. نارسایی توجه / بیش فعال
 - ۴. نافرمانی مقابله ای
- ۱۵- کدام روش در پیشگیری از اختلال سلوک مؤثر تر است؟
- ۱. شناسایی زود هنگام
 - ۲. آموزش والدین
 - ۳. رفتار درمانی
 - ۴. دارو درمانی
- ۱۶- سن شروع اختلال نافرمانی مقابله ای کدام است؟
- ۱. ۳ سالگی
 - ۲. ۴ سالگی
 - ۳. ۸ سالگی
 - ۴. ۹ سالگی
- ۱۷- کدام مکانیسم در باز نمایی روابط در نظریه دلپستگی، مدل های کاری نامبده می شود؟
- ۱. نظم جویی هیجانی
 - ۲. رفتار قابل مشاهده
 - ۳. کنش وری انگیزشی
 - ۴. شناخت اجتماعی
- ۱۸- رفتار های جبرانی نامناسب در کدام یک از اختلالات تغذیه ای مشاهده می شود؟
- ۱. هرزه خوری
 - ۲. نشخوار
 - ۳. بی اشتھای روانی
 - ۴. پر اشتھایی روانی

۱۹- متغیر جنسیت مونث و سن نوجوانی در ابتلاء کدام اختلال تغذیه‌ای نقش دارند؟

۴. هرزه خواری

۳. نشخوار

۲. پرخوری

۱. بی اشتہایی روانی

۲۰- به طور کلی کدام دسته از داروها ها در کاهش علائم اختلال پرخوری تأثیر گذار هستند؟

۲. دارو های ضد اضطراب

۴. دارو های تثبیت کننده خلق

۱. دارو های ضد افسردگی

۳. دارو های ضد روان پریشی

۲۱- توانایی حل مشکلات روزمره ، کسب مهارت های خودیاری و کارکرد مستقل تعریفی از کدام نوع هوش است؟

۴. هوش عملی

۳. هوش معنوی

۲. هوش اجتماعی

۱. هوش اخلاقی

۲۲- کدام یک از تمدن های باستان معتقد بودند که می توان با داروهای ملین در هر ماه از بروز بیماری جلوگیری کرد؟

۴. سومریان

۳. مصریان

۲. رومیان

۱. یونانیان

۲۳- کدام صاحب نظران عوامل شناختی ای مانند سوء تعبیر و تحریف نشانه های اجتماعی از سوی کودک ، در هنگام تعامل با همسالان و دیگران را از دیگر علل اختلال نا فرمانی مقابله ای می دانند؟

۲. داو نپورت و بورژیوس

۴. دیانا باومریند

۱. ویز و همکاران

۳. وبستر - استراتون و داهل

۲۴- در کدام شیوه فرزند پروری والدین تنبیه کننده ، محدود کننده ، متوقع و صریح هستند؟

۴. مقتدرانه

۳. اغماض گرانه

۲. سخت گیرانه

۱. سهل گیرانه

۲۵- قابلیت اجتماعی شامل چند مؤلفه می باشد؟

۵ . ۴

۴ . ۳

۳ . ۲

۲ . ۱

۲۶- رایج ترین روش شناخت شده آرمیدگی و آموزش آن توسط چه کسی مطرح شد؟

۴. جکوبسون

۳. روسو

۲. مک نیل

۱. آیبرگ

۲۷- کدام صاحب نظران، بسیاری از اختلالات دوران کودکی را نتیجه تعاملات مختل والد - کودک دانسته اند؟

۲. سوانسون و کینز بورن

۴. هانوریو - نتو و همکاران

۱. والر و داماس

۳. اسمیت و لانگبرگ

-۲۸- خوردن مواد غیر خوراکی پس از سن 18 ماهگی مربوط به کدام اختلال است؟

۴. پر اشتهايي روانى

۳. بي اشتهايي روانى

۲. نشخوار

۱. هرزه خوارى

-۲۹- غفلت که نوعی از بدرفتاری با کودک می باشد مشخصه کدام سبک فرزند پروری می باشد؟

۴. مستبد

۳. سهل گير

۲. مقتدر

۱. اغماض گر

-۳۰- سکوت انتخابی کدام عملکرد را بيشتر تحت تأثير قرار می دهد؟

۴. خود پنداره

۳. روخوانى

۲. روابط اجتماعي

۱. عملکرد تحصيلی

شماره سوال	پاسخ صحیح
1	ب
2	ب
3	الف
4	ب
5	الف
6	ج
7	الف
8	ج
9	ج
10	الف
11	ب
12	الف
13	الف
14	ج
15	الف
16	ج
17	د
18	د
19	الف
20	الف
21	د
22	ج
23	ج
24	ب
25	ج
26	د
27	الف
28	الف
29	الف
30	ب

۱- اولین قدم در تشخیص رفتار نابهنجار چیست؟

۱. تعریف رفتار بنهنجار

۲. تعریف رفتار نابهنجار

۳. بررسی ویژگیهای رشدی افراد در یک سن خاص

۴. بررسی جامع ویژگیهای شخصیتی افراد در محدوده سنی خاص

۲- هسته مرکزی مشکل در او تیسم چیست؟

۲. ناشی از مشکلات خانوادگی

۱. اختلال در وضعیت جسمانی

۴. ناشی از مشکلات پزشکی

۳. اختلال در ایجاد ارتباط

۳- در کدام اختلال فرد با وجود اینکه در حالت عادی قادر به تکلم است، در موقعیت های خاص یا در برابر افرادی خاص قادر به تکلم نیست؟

۴. فوبیایی موقعیتی

۳. هراس ویژه

۲. گنگی انتخابی

۱. اضطراب جدایی

۴- چند درصد کودکان ۵ ساله اختلال مدفوع دارند؟

۴. چهار

۳. سه

۲. دو

۱. یک

۵- مشکلات درونی سازی شده از چه سنی می توانند آغاز شوند؟

۴. قبل از تولد

۳. از سال دوم زندگی

۲. دو سال بعد از جوانی

۱. از سال اول زندگی

۶- آن دسته از کودکان و نوجوانانی که در ارتباط با والدین خود نتوانسته اند خود مختاری به دست آورند، کدام مورد را بیشتر بروز می دهند؟

۴. نگرانی

۳. بیش فعالی

۲. افسردگی

۱. اضطراب

۷- در اختلال نارسایی توجه در چند درصد موارد علایم همراه با افزایش سن ادامه پیدا می کند؟

۴. ۲۰ تا ۲۵

۳. ۱۵ تا ۲۰

۲. ۱۰ تا ۱۵

۱. ۵ تا ۱۰

۸- با استفاده از دستگاه آنسفالوگرام، کدام مورد را می توان در بیش فعالی تشخیص داد؟

۲. عوامل ژنتیک

۱. صدمات مغزی

۴. آلرژی و آسم

۳. عوامل عصبی شیمیایی

۹- کدام یک از اختلالات زیر دارای بیشترین فراوانی در سطح کل جمعیت است؟

۴. اضطرابی

۳. نافرمانی مقابله ای

۲. بیش فعالی

۱. افسردگی

۱۰- شایع ترین پیامد اضطراب چیست؟

۲. اجتناب از موقعیت یا شیء ترساننده

۱. واکنش اضطراری به همه موقعیت ها

۴. تشویش و ورم معده

۳. درگیری فکری در مورد موقعیت اضطراب

۱۱- انتظار آسیب قریب الوقوع، مربوط به کدام یک از عناصر پاسخ ترس است؟

۴. عناصر شناختی

۳. عناصر بدنی

۲. عناصر هیجانی

۱. عناصر رفتاری

۱۲- با توجه به نظر انجمان روانشناسی آمریکا (2013) اختلال اضطراب جدایی برای اولین بار در چه سنی مشاهده می شود؟

۴. قبل از ۱۲ ماهگی

۳. سالهای پیش دبستانی

۲. ۱۲ الی ۱۸ ماهگی

۱. مقطع دبستانی

۱۳- احساس نگرانی، تنیدگی و گوش به زنگی مربوط به کدام یک از عناصر اختلال اضطراب فراگیر است؟

۴. هیجانی

۳. شناختی

۲. رفتاری

۱. اجتماعی

۱۴- دیس تایمی نام دیگر کدام اختلال است؟

۲. اختلالات مرتبط با مواد

۱. افسرده خویی

۴. وحشت زدگی

۳. افسردگی اساسی

۱۵- درمان عدم تحمل بلاتکلیفی مطرح شده توسط دوگاس و همکاران (2012) از چند بخش تشکیل شده است؟

۶. ۴

۴. ۳

۳. ۲

۲. ۱

۱۶- شیوع فوبی در طول زندگی چند درصد است؟

۲۴. ۴

۱۲. ۳

۶. ۲

۲. ۱

۱۷- در کدام اختلال، بروز ترس غیر منطقی و شدید ناشی از این است که رفتار فرد در موقعیت اجتماعی مورد تمسخر و انتقاد دیگران قرار می گیرد؟

۴. فوبیای خاص

۳. افسردگی اساسی

۲. اضطراب فراگیر

۱. اضطراب اجتماعی

۱۸- احساس از دست دادن کنترل مربوط به کدام یک از علایم اختلال وحشت زدگی است؟

۴. تنفسی

۳. گوارشی

۲. قلبی و عروقی

۱. روان شناختی

۱۹- ترس از ترک کردن مکانی امن که معمولاً خانه است، بر کدام اختلال دلالت دارد؟

۴. گذر هراسی

۳. فوبیا

۲. اضطراب جدایی

۱. اضطراب اجتماعی

۲۰- غالباً مشخصه اختلال سلوک کدام موارد است؟

۱. پرخاشگری و تجاوز به حقوق دیگران

۴. لجبازی و خشونت

۳. طرد همسالان و پرخاشگری

۲۱- چند درصد پسرهای زیر ۱۸ سال به اختلال سلوک دچار می شوند؟

۴. ۶ الی ۱۶ درصد

۳. ۶ الی ۹ درصد

۲. ۲ الی ۹ درصد

۱. ۱ الی ۶ درصد

۲۲- کدام مورد جزو آشتفتگی های عمومی مشکلات خانوادگی اختلال سلوک می باشد؟

۲. روش تربیتی متفاوت والدین

۱. روش تربیتی متفاوت والدین

۴. نبود سرپرست و حمایت محیطی

۳. ارزشهای ضد اجتماعی خانواده

۲۳- سابقه کیفری و می خوارگی جزو کدام یک از عوامل اختلال سلوک می باشد؟

۲. انحراف رفتاری والدین

۱. تعارض زناشویی و طلاق

۴. فقدان انضباط و تأدیب یا سرپرستی فرزندان

۳. طرد فرزندان و زورگویی والدین

۲۴- برای کمک به کودک در اصلاح کدام مورد زیر، امکان ایفای نقش یا تجارت واقعی را فراهم می آورند؟

۲. تکالیف خانگی شناخت رفتار مشکل زا

۱. سوگیری اسنادی خصمانه

۴. ثبت فراوانی رفتار و شیوه پاسخ دهی

۳. درمان خانوادگی عمل گرا

۲۵- مادران، تقریباً چند درصد کودکان زیر ده سال را در غذا خوردن ایرادگیر توصیف کرده اند؟

۴. یک دوم

۳. یک سوم

۲. یک چهارم

۱. یک پنجم

۲۶- در منابع سنتی ایران، از کدام اختلال به عنوان تباہی اشتها و رحم یاد شده است؟

۴. گرسنگی

۳. بولیمیا نوروزا

۲. خورد و خوراک

۱. هرزه خواری

۲۷- در خصوص سبب شناسی پیکا، کدام مورد بیشتر در کودکانی که در فقر زندگی می کنند مشاهده می شود؟

۴. مشکلات سلامت روان

۳. مشکلات بارداری

۲. محرومیت هیجانی

۱. عوامل فرهنگی

۲۸- به نظر چه کسی رفتار سازشی مؤثر ترکیبی از هوش اجتماعی و هوش عملی است؟

۴. ویلکینز و متسون

۳. گرشام و الیوت

۲. تاسی و همکاران

۱. هالاهان و همکاران

۲۹- کدام شیوه فرزند پروری مطابق با صمیمیت عاطفی است؟

۴. اغماض گرایانه

۳. مقتدرانه

۲. مستبدانه

۱. سهل انگارانه

۳۰- در تعریف رفتار سازشی کدام مورد بیشترین اهمیت را دارد؟

۴. رشد بهنجار زبان

۳. تطابق با محیط

۲. رشد شناختی

۱. مسئولیت پذیری

پاسخ صحیح **شماره سوال**

- | | |
|----|--------------|
| 1 | الف |
| 2 | ج |
| 3 | ب |
| 4 | الف |
| 5 | ج |
| 6 | ب |
| 7 | ج |
| 8 | الف |
| 9 | د |
| 10 | ب |
| 11 | د |
| 12 | ج |
| 13 | د |
| 14 | الف |
| 15 | ج |
| 16 | ج |
| 17 | الف |
| 18 | الف |
| 19 | الف، ب، ج، د |
| 20 | الف |
| 21 | د |
| 22 | ج |
| 23 | ب |
| 24 | الف، ب، ج، د |
| 25 | ج |
| 26 | الف |
| 27 | ب |
| 28 | الف |
| 29 | ج |
| 30 | ج |

- ۱- رایج‌ترین الگوی رفتاری کودکان دارای اختلالات هیجانی یا رفتاری شامل کدام رفتارها می‌باشد؟
۱. رفتارهای هیجانی
۲. رفتارهای نابهنجار
۳. رفتارهای برونوی‌سازی شده
۴. رفتارهای درونی‌سازی شده
- ۲- کودکانی که رفتارهای درونی‌سازی شده دارند کدام رفتار را از خود بروز نمی‌دهند؟
۱. پرخاشگری
۲. اضطراب
۳. ناسازگاری
۴. دروغ گفتن
- ۳- اختلال لالی انتخابی معمولاً از چه سنی شروع می‌شود؟
۱. قبل از سه سالگی
۲. قبل از ۴ سالگی
۳. قبل از ۵ سالگی
۴. قبل از ۶ سالگی
- ۴- کودکان مبتلا به کدام اختلال، اغلب با هم سالان، والدین، معلمان و سایر موقعیت‌هایی که ارتباط مناسب اجتماعی را طلب می‌کند، دچار مشکل هستند؟
۱. اختلال آتش‌افروزی
۲. اختلال انفجاری متناوب
۳. اختلال نافرمانی مقابله‌ای
۴. اختلال شخصیت ضد اجتماعی
- ۵- طبقه‌بندی مشکلات دوران کودکی در قالب مشکلات درونی‌سازی شده و برونوی‌سازی شده توسط چه کسانی ارائه شده است؟
۱. کایسلر و پولمان
۲. آخنباخ و رسکورلا
۳. الکساندرسون و سویدبرگ
۴. ناریوسیت و همکاران
- ۶- کدام یک از رفتارهای زیر جزو اختلالات برونوی‌سازی شده هستند؟
۱. گوشه‌گیری
۲. اضطراب
۳. افسردگی
۴. پرخاشگری
- ۷- به اعتقاد ساطوریان و همکاران (۱۳۹۴) کدام عامل، تاثیر معناداری بر مشکلات برونوی‌سازی شده کودکان دارد؟
۱. تولد فرزند جدید
۲. تک فرزند بودن
۳. شکست در اعمال قوانین والدین
۴. فاصله سنی و ترتیب تولد فرزندان
- ۸- بر اساس نتایج مطالعات متعدد چه عاملی بر رفتارهای برونوی‌سازی شده فرزند اثر می‌گذارد
۱. قوانین بی‌ثبات
۲. منفی گرایی مادر
۳. فرزند پروری ناکارآمد
۴. مهارت‌های حل مسئله ضعیف

۹- کدام مکانیسم در نظریه دلبستگی می تواند موجب شکل گیری راهبردهای مقابله با تنیدگی شود که در سبب شناسی اختلال‌های روانشناختی مطرح می‌شود ؟

۱. رفتار قابل مشاهده ۲. شناخت اجتماعی ۳. کنش وری انگیزشی ۴. نظم جویی هیجانی

۱۰- کدام یک از روش‌های زیر از جمله روش‌های موثر جهت پیشگیری و درمان اختلالات بروونی‌سازی شده در کودکان می‌باشد ؟

۱. آموزش رفتاری والدین ۲. درمان شناختی - رفتاری ۳. بازی درمانی ۴. سبب شناسی اختلالات رفتاری

۱۱- کدام عبارت درباره ADHD صحیح است ؟

۱. در پسرها شایع‌تر از دخترها است ۲. قبل از ۴ سالگی کاملاً قابل تشخیص است ۳. افراد مبتلا علائم چهره‌ای ظاهری دارند ۴. نوع فرهنگ، عامل بروز این اختلال است

۱۲- جزئیات رفتار کودک مبتلا به ADHD یا موقعیت اجتماعی را که ممکن است در مقیاس‌های درجه‌بندی نادیده گرفته شوند از چه طریق می‌توان به دست آورد ؟

۱. مشاهده مستقیم رفتار ۲. انجام تکلیف ۳. درجه‌بندی رفتار توسط والدین ۴. مصاحبه

۱۳- کدام یک از موارد زیر جزو داروهای محرک روان هستند ؟

۱. دیاکوت ۲. تگرتول ۳. متیل فنیدیت ۴. کارباترول

۱۴- افکار غیر منفی و تحریف شده می‌توانند موجب چه واکنشی در فرد بشوند ؟

۱. بدرفتاری ۲. بی‌توجهی ۳. اختلال تمرکز ۴. تکانش گری

۱۵- انتظار آسیب قریب الوقوع جزو کدام یک از عناصر پاسخ ترس می‌باشد ؟

۱. عناصر رفتاری ۲. عناصر هیجانی ۳. عناصر بدنی ۴. عناصر شناختی

۱۶- اختلال اضطراب جداگانه برای اولین بار معمولاً در چه زمانی مشاهده می‌شود ؟

۱. ۱۲ تا ۱۸ ماهگی ۲. ۲ یا ۳ سالگی ۳. سال‌های پیش دبستانی ۴. ابتدای دبستان

۱۷- یکی از رویکردهای به نسبت جدید در سبب شناسی و درمان اختلالات دوران کودکی و از جمله مشکلات اضطرابی که بر نقش والدین تاکید می‌کند کدام گزینه است؟

- ۱. روش تن آرامی
- ۲. تعامل والد - کودک
- ۳. درمان دلبستگی محور
- ۴. حساسیت زدایی تدریجی

۱۸- کدام اختلالات از شایع‌ترین آسیب‌های روانی در کودکی و نوجوانی بوده و میزان شیوع آن مانند شیوع آسم در جمعیت اطفال است؟

- ۱. اختلال اضطرابی
- ۲. اختلال نافرمانی مقابله‌ای
- ۳. اختلال بیش فعالی
- ۴. اختلال سلوک

۱۹- علامت مهم کدام نوع اختلال، ترس شدید و غیر منطقی از اشیا و یا موقعیت‌های خاص است؟

- ۱. آگورا فوبیا
- ۲. اضطراب اجتماعی
- ۳. وحشت زدگی
- ۴. فوبیای خاص

۲۰- میزان شیوع اختلال اضطراب اجتماعی در چه زمانی به اوچ خود می‌رسد؟

- ۱. اوایل دوران نوجوانی
- ۲. اوایل جوانی
- ۳. اوآخر دوران نوجوانی
- ۴. اوآخر جوانی

۲۱- در حمله پانیک کدام عناصر ترس برجسته‌تر هستند؟

- ۱. هیجانی و شناختی
- ۲. رفتاری و جسمانی
- ۳. هیجانی و جسمانی
- ۴. رفتاری و شناختی

۲۲- نخستین نشانه‌های کدام اختلال می‌تواند خلق و خوی دشوار و تحریک پذیری بالا در ابتدای کودکی را شامل شود؟

- ۱. اختلال سلوک
- ۲. اختلال اضطرابی
- ۳. اختلال نافرمانی مقابله‌ای
- ۴. اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی

۲۳- مشخصه کدام اختلال غالباً پرخاشگری و تجاوز به حقوق دیگران است؟

- ۱. اختلال نافرمانی مقابله‌ای
- ۲. اختلال اضطراب جدایی
- ۳. اختلال سلوک
- ۴. اختلال پانیک

۲۴- افرادی که مبتلا به اختلال سلوک تشخیص داده می‌شوند، معمولاً چند سال دارند؟

- ۱. ۱۴ سال
- ۲. ۱۶ سال
- ۳. ۱۸ سال
- ۴. ۲۰ سال

-۲۵- کدام اختلال یکی از شایع‌ترین و خفیف‌ترین اختلال‌های خوردن است که در کودکان بسیار خردسال دیده می‌شود؟

۴. ولیمیا نورزا

۳. آنورکسیا نورزا

۲. اختلال نشخوار

۱. اختلال هرزه‌خواری

-۲۶- آنورکسیا نورزا به چه معناست؟

۱. نشخوار

۲. بی‌اشتهاایی عصبی

۴. اجتناب / محدودیت غذا

۳. پرشتهاایی عصبی

-۲۷- در کدام نوع اختلال، شخص از افزایش وزن می‌ترسد و درباره اندام خود تصورات غیر واقعی دارد؟

۱. اختلال بولیمیا

۴. اختلال خورد و خوراک طبقه‌بندی نشده

۳. اختلال بی‌اشتهاایی عصبی

-۲۸- کدام عوامل نقش زیادی در ابتلای به اختلالات خوردن دارند؟

۴. عوامل اجتماعی

۳. عوامل روانی

۲. عوامل محیطی

۱. عوامل ارثی

-۲۹- به مجموعه مهارت‌هایی که افراد را خودکفا و از لحاظ اجتماعی لائق و شایسته بار می‌آورد چه می‌گویند؟

۱. رفتارهای سازشی

۲. رفتارهای اجتماعی

۴. رفتارهای بروونی‌سازی شده

۳. رفتارهای درونی‌سازی شده

-۳۰- طغیان عصبانیت و رفتارهای تلافی جویانه در کودکان دارای کدام اختلال، در زمینه شکل‌گیری روابط مناسب با همسالان و نیز بزرگترها اختلال ایجاد می‌کند؟

۱. اختلال اضطراب اجتماعی

۲. اختلال اضطراب اجتماعی

۴. اختلال شخصیت ضد اجتماعی

۳. اختلال وحشت زدگی

پاسخ صحیح
شماره سوال

- | | |
|----|--------------|
| 1 | ج |
| 2 | الف |
| 3 | ج |
| 4 | ج |
| 5 | ب |
| 6 | د |
| 7 | د |
| 8 | ب |
| 9 | الف، ب، ج، د |
| 10 | الف |
| 11 | الف |
| 12 | د |
| 13 | ج |
| 14 | الف |
| 15 | د |
| 16 | ج |
| 17 | ب |
| 18 | الف |
| 19 | د |
| 20 | الف، ب، ج، د |
| 21 | ب |
| 22 | ج |
| 23 | ج |
| 24 | ج |
| 25 | الف |
| 26 | ب |
| 27 | الف |
| 28 | ج |
| 29 | الف |
| 30 | الف، ب، ج، د |

۱- چه عاملی تفاوت بین رفتار بهنگار و نابهنگار را مشخص می کند؟

۴. ارزیابی رفتار

۳. درجه رفتار

۲. شکل رفتار

۱. نوع رفتار

۲- حروف اختصاری «CCBD» مخفف کدام اصطلاح زیر است؟

۲. انجمن آموزش های خاص

۱. انجمن اختلال های هیجانی

۴. انجمن بهداشت جهانی

۳. شورای کودکان دارای اختلالات رفتاری

۳- کودکانی که به طور مداوم رفتار نابالغ و گوشه گیرانه دارند، جزء کدام دسته از الگوهای رفتاری اختلالات هیجانی و رفتاری می باشند؟

۲. رفتارهای درونی سازی شده

۱. رفتارهای بروونی سازی شده

۴. رفتارهای ناسازگاری

۳. رفتارهای ضد اجتماعی

۴- الگوهای رفتاری کلیشه ای و تکراری، جزء کدام دسته از اختلالات رفتاری هیجانی در کودکان می باشد؟

۲. اختلالات نارسایی توجه

۱. اختلالات عصبی - رشدی

۴. اختلالات طیف اوتیسم

۳. اختلالات اضطرابی

۵- در تعریف اختلال های رفتاری، پاسخ های هیجانی و رفتاری فرد با چه مواردی در تنافض است؟

۲. هنگارهای اجتماعی - سیاسی

۱. هنگارهای سنتی، فرهنگی و قومی

۴. هنگارهای فرهنگی و اجتماعی

۳. هنگارهای قومی و سنتی

۶- طبق مطالعات انجام شده، چند درصد از کودکان و نوجوانان در سنین مدرسه از اختلالات رفتاری یا هیجانی رنج می برند؟

۲. ۱۵ درصد

۱. ۳۰ درصد

۴. ۴۰ درصد

۳. ۲۲ درصد

۷- پرکاربردترین طبقه بندی اختلالات رفتاری - هیجانی دوران کودکی توسط چه کسانی ارائه شد؟

۴. کایسر و پولمان

۳. شولت و سونگ

۲. باسویل و ژنگ

۱. آخناخ و رسکورلا

۸- عامل اصلی اختلال های رفتاری درونی سازی شده در کودکان چیست؟

۲. فاصله سنی کودکان

۱. بی توجهی والدین به کودکان

۴. فاصله سنی زیاد کودکان

۳. ناتوانی والدین در مدیریت رفتار کودک و ترتیب تولد

۹- در نظریه دلبستگی، کدام مکانیسم موجب افزایش جهت گیری مثبت و بادوام روابط اجتماعی کودکان در سطوح مختلف اجتماعی شدن، می گردد؟

- ۱. مکانیسم شناخت اجتماعی
- ۲. مکانیسم رفتار قابل مشاهده
- ۳. مکانیسم نظم جویی هیجانی
- ۴. مکانیسم کنش ورزی انگیزشی

۱۰- در درمان اختلالات رفتاری- هیجانی کودکان ۳ تا ۹ ساله، کدام روش درمانی مناسب است؟

- ۱. درمان شناختی- رفتاری
- ۲. آموزش رفتاری والدین
- ۳. بازی درمانی
- ۴. ارتباط همدلانه و بدون خشونت

۱۱- در DSM-5 اختلال نارسایی توجه، جزء کدام دسته از اختلالات رفتاری و هیجانی می باشد؟

- ۱. اختلالات عصبی- رشدی
- ۲. اختلالات اضطرابی
- ۳. اختلالات اوتیسم
- ۴. اختلال هراس های ویژه

۱۲- اختلال بیش فعالی معمولا در چه سنی مشخص می شود؟

- ۱. قبل از ۴ سالگی
- ۲. در طول سالهای مدرسه
- ۳. از ۱۱ سالگی به بعد
- ۴. در سن ۲ سالگی

۱۳- مؤثرترین روش درمان برای کمک به کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه ADHD کدام است؟

- ۱. مصرف دارو
- ۲. آموزش والدین
- ۳. رژیم غذایی
- ۴. داروهای محرک و آموزش رفتاری

۱۴- کدام مورد زیر، جزء اختلالات اضطرابی محسوب می شود؟

- ۱. لالی انتخابی
- ۲. نارسایی توجه
- ۳. نافرمانی مقابله ای
- ۴. هراس های ویژه

۱۵- کدام مؤلفه ترس و اضطراب، به وضوح تفاوت بین آن دو را نشان می دهد؟

- ۱. مؤلفه بدنی
- ۲. مؤلفه شناختی
- ۳. مؤلفه هیجانی
- ۴. مؤلفه رفتاری

۱۶- رایج ترین اختلال اضطرابی دوران کودکی کدام است؟

- ۱. اختلال وحشت زدگی
- ۲. فوبی اجتماعی
- ۳. اختلال اضطراب جدایی
- ۴. آگورافوبیا

۱۷- کدام عامل زیر می تواند موجب اختلال اضطراب فراگیر شود؟

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| ۲. شناخت ها و باورهای معیوب | ۱. نداشتن روابط دوستانه مناسب |
| ۴. عوامل ژنتیک و تجربیات اولیه زندگی | ۳. تغذیه نامناسب |

۱۸- رایج ترین درمان اختلال اضطراب فراگیر کدام است؟

- | | |
|----------------|-------------------------|
| ۲. درمان غذایی | ۱. درمان دارویی |
| ۴. قصه درمانی | ۳. درمان شناختی- رفتاری |

۱۹- علامت اختلال فوبیای خاص کدام است؟

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| ۲. ترس از مدرسه | ۱. ترس از جدایی |
| ۴. ترس از بلندی و ارتفاع | ۳. ترس شدید و غیر منطقی از اشیاء |

۲۰- برای تشخیص علائم اختلال فوبیای خاص، چه بازده زمانی لازم است؟

- | | | | |
|----------|----------|----------|----------|
| ۴. ۶ ماه | ۳. ۵ ماه | ۲. ۲ ماه | ۱. ۴ ماه |
|----------|----------|----------|----------|

۲۱- اختلال لالی انتخابی معمولاً از چه سنی در کودکان مشاهده می شود؟

- | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ۴. بعد از ۷ سالگی | ۳. قبل از ۵ سالگی | ۲. بعد از ۵ سالگی | ۱. قبل از ۲ سالگی |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

۲۲- هراس و ترس مرضی از حضور در مکان های باز و شلوغ مثل سینما و مراکز خرید چه نوع اختلالی را نشان می دهد؟

- | | | | |
|---------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ۴. آگورافوبیا | ۳. فوبی های خاص | ۲. اضطراب اجتماعی | ۱. اختلال پانیک |
|---------------|-----------------|-------------------|-----------------|

۲۳- نخستین نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای کدام است؟

- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| ۲. ترس و هراس نامعقول | ۱. اضطراب شدید |
| ۴. خلق و خوی دشوار و تحریک پذیری بالا | ۳. افسردگی |

۲۴- رفتارهای پایداری که با گذشت زمان شکل می گیرند و مشخصه آنها پرخاشگری و تجاوز به حقوق دیگران است، چه نوع اختلالی را نشان می دهند؟

- | | |
|-----------------|------------------------------|
| ۲. اختلال سلوک | ۱. اختلال نافرمانی مقابله ای |
| ۴. فوبی های خاص | ۳. اختلال اضطراب اجتماعی |

۲۵- افرادی که مبتلا به اختلال سلوک تشخیص داده میشوند معمولاً چند سال دارند؟

۱. ۲۰ سال

۲. ۱۵ سال

۳. ۲۲ سال

۴. ۱۸ سال

۲۶- کدام اصطلاح زیر نشان دهنده تباہی اشتها و اختلال هرزه خواری در کودکان است؟

۱. آنورکسیا

۲. بولیمیا

۳. پیکا

۴. نشحوار کردن

۲۷- مؤثرترین روش درمان اختلال خوردن کدام است؟

۱. درمان میان فردی

۲. درمان جسمی

۳. درمان حمایتی - عاطفی

۴. درمان شناختی - رفتاری

۲۸- طبق الگوی باومریند، کدام الگو موفق ترین روش فرزند پروری است؟

۱. الگوی سخت گیرانه

۲. الگوی سهل گیرانه

۳. الگوی اغماس گرانه

۲۹- طبق نظریه امنیت هیجانی، کدام عامل، ادراک فرزندان از امنیت هیجانی را تهدید می کند و زمینه ناسازگاری آنها را ایجاد می کند؟

۱. اصول تربیتی خشن

۲. تداوم رفتارهای مخرب

۳. تعارض والدین

۳۰- والدین کودکان دچار اختلال نافرمانی مقابله ای از چه سبک تربیتی استفاده می کنند؟

۱. سبک های تربیتی سختگیر و خشن

۲. سبک های تربیتی سهل گیرانه

۳. سبک های تربیتی اغماس گرانه

۴. سبک های تربیتی منفی

ياسخ صحيح شمارد سوال

1	ج
2	ج
3	ب
4	د
5	الف
6	ج
7	الف
8	ج
9	د
10	ج
11	الف
12	ب
13	د
14	الف
15	ب
16	ج
17	ب
18	ج
19	ج
20	د
21	ج
22	د
23	د
24	ب
25	الف
26	ب
27	ج
28	ب
29	ج
30	ب

- ۱- چه عاملی تفاوت بین رفتار بهنگار و نابهنگار را مشخص می کند؟

۴. ارزیابی رفتار

۳. درجه رفتار

۲. شکل رفتار

۱. نوع رفتار

- ۲- به معنای یک نوع ناتوانی است که به وسیله واکنش های رفتاری و هیجانی در برنامه های مدرسه مشخص می شود؟

۲. اختلال رفتاری یا هیجانی

۴. عدم تعادل روانی

۱. عقب ماندگی ذهنی

۳. بیش فعال بودن

- ۳- یکی از اختلالات فراگیر رشدی با منشأ نورولوژیک و علائم روان شناختی است که سه حوزه مهم تعامل اجتماعی، ارتباط کلامی و غیرکلامی و الگوهای رفتاری کلیشه ای و تکراری را تحت تأثیر قرار می دهد؟

۴. اضطراب جدایی

۳. گنگی انتخابی

۲. بیش فعالی

۱. اوتیسم

- ۴- کودکانی که به طور مداوم رفتار نابالغ و گوشه گیرانه دارند، جزء کدام دسته از الگوهای رفتاری اختلالات هیجانی و رفتاری می باشند؟

۲. رفتارهای درونی سازی شده

۴. رفتارهای ناسازگاری

۱. رفتارهای بروونی سازی شده

۳. رفتارهای ضد اجتماعی

- ۵- ترس شدیدی که دلیلش یک حیوان یا حشره باشد چه نامیده می شود؟

۴. فوبیای خون

۳. فوبیای حیوانات

۲. فوبیای اجتماعی

۱. فوبیای موقعیتی

- ۶- در تعریف اختلال های رفتاری، پاسخ های هیجانی و رفتاری فرد با چه مواردی در تناقض است؟

۲. هنگارهای اجتماعی- سیاسی

۴. هنگارهای فرهنگی و اجتماعی

۱. هنگارهای سنی، فرهنگی و قومی

۳. هنگارهای قومی و سنتی

- ۷- ملکاری و همکاران(2015) در مطالعه خود نشان دادند که کدام دسته از کودکان نمرات بالاتری در نوجویی و نمرات پایین تری در وابستگی پاداش و پشتکار دارند؟

۲. کودکان مضطرب

۱. کودکانی که به لحاظ سرشتی شرم زیادی داشتند.

۴. کودکان دارای بازداری رفتاری

۳. کودکان بیش فعال

- ۸- پرکاربردترین طبقه بندی اختلالات رفتاری- هیجانی دوران کودکی توسط چه کسانی ارائه شد؟

۴. کایسر و پولمان

۳. شولت و سونگ

۲. باسویل و ژنگ

۱. آخنباخ و رسکورلا

۹- مؤثرترین روش های درمانی برای کمک به کودکان مبتلا به ADHD کدام روش ها هستند؟

۱. داروهای غیرمحرك و آموزش های معلمان

۲. آموزش والدین و فراهم کردن محیط زندگی

۳. برگزاری دوره های آموزشی و یاددهی مهارت های کارآفرینی

۴. داروهای محرك و آموزش رفتاري

۱۰- عامل اصلی اختلال های رفتاري درونی سازی شده در کودکان چیست؟

۱. بی توجهی والدین به کودکان

۲. فاصله سنی زیاد کودکان

۳. ناتوانی والدین در مدیریت رفتار کودک و ترتیب تولد

۱۱- در نظریه دلبستگی، کدام مکانیسم موجب افزایش جهت گیری مثبت و بادوام روابط اجتماعی کودکان در سطوح مختلف اجتماعی شدن، می گردد؟

۱. مکانیسم شناخت اجتماعی

۲. مکانیسم کنش ورزی انگیزشی

۳. مکانیسم نظم جویی هیجانی

۱۲- «جنگ و گریز» نشان دهنده کدام عنصر پاسخ ترس می باشد؟

۱. رفتاري

۲. هیجانی

۳. بدنی

۴. شناختی

۱۳- در درمان اختلالات رفتاري- هیجانی کودکان ۳ تا ۹ ساله، کدام روش درمانی مناسب است؟

۱. درمان شناختي- رفتاري

۲. آموزش رفتاري والدین

۳. بازی درمانی

۱۴- نوعی اختلال است که در آن شخص با وجود اینکه در حالت عادي قادر به تکلم است، در موقعیت هایی خاص یا در برابر افرادی خاص قادر به حرف زدن نیست؟

۱. وحشت زدگی

۲. اختلال پانيك

۳. لالي انتخابي

۴. اضطراب اجتماعي

۱۵- اختلال بيش فعالی معمولا در چه سنی مشخص می شود؟

۱. قبل از ۴ سالگی

۲. در طول سالهای مدرسه

۳. از ۱۱ سالگی به بعد

۴. در سن ۲ سالگی

۱۶- از جمله روش های غیردارویی در زمینه درمان و کاهش مشکلات کودکان دارای اختلال نافرمانی مقابله ای می باشد؟

- | | | |
|----------------------------------|------------------|----------------------------|
| ۱. آموزش مدیریت رفتار به والدین | ۲. اجتماع درمانی | ۳. درمان ناشناختی - رفتاری |
| ۴. آموزش مهارت های روانی به کودک | | |

۱۷- کدام مورد زیر، جزء اختلالات اضطرابی محسوب می شود؟

- | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------------|------------------|
| ۱. لالی انتخابی | ۲. نارسایی توجه | ۳. نافرمانی مقابله ای | ۴. هراس های ویژه |
|-----------------|-----------------|-----------------------|------------------|

۱۸- بیشترین شیوع اختلال سلوک در چه دورانی اتفاق می افتد؟

- | | | | |
|-------------|--------------------|--------------------|------------------|
| ۱. بزرگسالی | ۲. جوانی و نوجوانی | ۳. کودکی و نوجوانی | ۴. کودکی و جوانی |
|-------------|--------------------|--------------------|------------------|

۱۹- رایج ترین اختلال اضطرابی دوران کودکی کدام است؟

- | | | |
|---------------------|-----------------|---------------|
| ۱. اختلال وحشت زدگی | ۲. فوبی اجتماعی | ۳. آگورافوبیا |
|---------------------|-----------------|---------------|

۲۰- در منابع طب سنتی ایران از این اصطلاح به عنوان فساد شهوت، تباہی اشتها و رحم بحث شده است؟

- | | | | |
|-----------|---------|-------------------|------------------|
| ۱. نشخوار | ۲. پیکا | ۳. آنورکسیا نورزا | ۴. بولیمیا نورزا |
|-----------|---------|-------------------|------------------|

۲۱- رایج ترین درمان اختلال اضطراب فراگیر کدام است؟

- | | | | |
|-----------------|----------------|---------------|--------------------------|
| ۱. درمان دارویی | ۲. درمان غذایی | ۳. قصه درمانی | ۴. درمان شناختی - رفتاری |
|-----------------|----------------|---------------|--------------------------|

۲۲- در این نوع اختلال خوردن، شخص (معمولًاً نوزاد و کودک) غذای خورده شده اش را به دهان بازمی گرداند و دوباره آن را می جود؟

- | | | | |
|-----------|---------------|---------|--------------------------------------|
| ۱. نشخوار | ۲. هرزه خواری | ۳. پیکا | ۴. اختلال خورد و خوراک طبقه بندی شده |
|-----------|---------------|---------|--------------------------------------|

۲۳- مفهوم گستردگی و در عین حال ساده ای است که به میزان انطباق فرد با توقعات محیط و جامعه اشاره دارد و از کودکان و خردسالان انتظار می رود با جریان بهنجار رشد زبان و کنش گذاری شناختی همنوا شوند؟

- | | | | |
|------------------|-----------|----------------|-----------------|
| ۱. رفتار اجتماعی | ۲. بولیما | ۳. رفتار سازشی | ۴. واکنش هیجانی |
|------------------|-----------|----------------|-----------------|

۲۴- برای تشخیص علائم اختلال فوبیای خاص، چه بازده زمانی لازم است؟

۱. ۶ ماه

۲. ۵ ماه

۳. ۲ ماه

۴. ۱ ماه

۲۵- ترکیب هایی از رفتارهای والدین هستند که در موقعیت های گسترده ای روی می دهند و فضای فرزندپروری بادوامی را پدید می آورند؟

۱. سبک های آموزش رفتار والدین و فرزندان

۲. سبک های فرزندپروری

۳. توانایی سازگاری

۲۶- اختلال لالی انتخابی معمولاً از چه سنی در کودکان مشاهده می شود؟

۱. قبل از ۲ سالگی

۲. قبیل از ۵ سالگی

۳. بعد از ۵ سالگی

۴. بعد از ۷ سالگی

۲۷- نخستین نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای کدام است؟

۱. اضطراب شدید

۲. خلق و خوی دشوار و تحریک پذیری بالا

۳. افسردگی

۲۸- رفتارهای پایداری که با گذشت زمان شکل می گیرند و مشخصه آنها پرخاشگری و تجاوز به حقوق دیگران است، چه نوع اختلالی را نشان می دهند؟

۱. اختلال نافرمانی مقابله ای

۲. اختلال اضطراب اجتماعی

۳. آنورکسیا

۴. بولیمیا

۵. پیکا

۶. نشحوار کردن

۲۹- کدام اصطلاح زیر نشان دهنده تباہی اشتها و اختلال هرزه خواری در کودکان است؟

۳۰- مؤثرترین روش درمان اختلال خوردن کدام است؟

۱. درمان حمایتی - عاطفی

۲. درمان میان فردی

۳. درمان شناختی - رفتاری

۴. درمان جسمی

پاسخ صحیح شمارد سوال

- | | |
|----|-----|
| 1 | ج |
| 2 | ب |
| 3 | الف |
| 4 | ب |
| 5 | ج |
| 6 | الف |
| 7 | ج |
| 8 | الف |
| 9 | د |
| 10 | ج |
| 11 | د |
| 12 | الف |
| 13 | ج |
| 14 | ج |
| 15 | ب |
| 16 | الف |
| 17 | الف |
| 18 | ج |
| 19 | ج |
| 20 | ب |
| 21 | ج |
| 22 | الف |
| 23 | ج |
| 24 | د |
| 25 | د |
| 26 | ج |
| 27 | د |
| 28 | ب |
| 29 | ب |
| 30 | ج |

۱- کدام یک از آزمون های زیر، روانی - شناختی است؟

- ۱. بندر- گشتالت
- ۲. وکسلر
- ۳. فراستیک
- ۴. لینکلن- اوزرتسکی

۲- ویژگی مشترک همه روان درمانی ها چیست؟

- ۱. تشخیص
- ۲. وضعیت روانی
- ۳. تداعی آزاد
- ۴. رابطه

۳- شواهد مربوط به کدام علل لکنت زبان قوی تر است؟

- ۱. درخواست های محیطی
- ۲. پیشینه خانوادگی
- ۳. عوامل ژنتیک
- ۴. آسیب پذیری بیولوژیک

۴- "کج خلقی، عدم کنترل ادرار و انگشت مکیدن" به کدام مقوله واکنش های سازگاری کودکان تعلق دارد؟

- ۱. اختلالات خلقی
- ۲. اختلالات عادتی
- ۳. ویژگی های اضطرابی
- ۴. اختلالات شخصیت

۵- علائمی مانند گریه، قشقرق به پا کردن و محدود کردن روابط تا حد لالی از علائم کدام اختلال کودکان است؟

- ۱. هراس اجتماعی
- ۲. وسواس فکری- عملی
- ۳. اضطراب فراغیر
- ۴. فشار روانی پس از حادثه

۶- کدام گزینه یکی از مفاهیم کلیدی الگوی روان پویایی محسوب می شود؟

- ۱. هورمون ها
- ۲. مکانیزم های دفاعی
- ۳. فراموشی
- ۴. محرك های محیطی

۷- SAD مربوط به کدام یک از اختلالات اضطرابی زیر است؟

- ۱. بازار هراسی
- ۲. استرس حاد
- ۳. جمعیت هراسی
- ۴. جدایی

-۸- ویژگی مشترک مانیا و هیپو مانیا چیست؟

۱. استرس

۳. افزایش خواب

۲. اعتماد به نفس پایین

۴. حواس پرتی

-۹- گزینه صحیح درباره اختلال هماهنگی رشدی کدام است؟

۱. عوامل محیطی، اجتماعی، فرهنگی و روانی بر این اختلال تأثیر عمده ندارد.

۲. فرضیات مختلف دو عل عضوی و رشدی برای این اختلال مطرح کرده اند.

۳. بیش فعالی، خواندن و بیان نوشتاری در کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی کمتر است.

۴. شیوع اختلال هماهنگی رشدی در دختران بیشتر از پسران است.

-۱۰- مشخصه اولین سال زندگی کودک چیست؟

۱. رشد جسمانی سریع

۳. رشد مهارت های ذهنی

۲. رشد حرکتی سریع

۴. مهارت های حرکتی ناقص

-۱۱- درمان قطعی بی اشتهاایی روانی از نظر هارلسون و همکاران چیست؟

۱. درمان شناختی-رفتاری

۳. دارو درمانی

۲. کارکردن با خانواده مبتلایان

۴. روان درمانی پویشی

-۱۲- در اختلالات اضطرابی به ویژه نوع شدید آن کدام نوع درمان مفیدتر است؟

۱. شناختی

۲. رفتارگرایی

۳. ترکیبی

۴. روان پویشی

-۱۳- مشاهده ای که توسط مشاور متخصص انجام گیرد چه نوع مشاهده ای است؟

۱. مستقیم

۳. ساخت دار

۲. غیر مستقیم

۴. بدون ساخت یا نامنظم

۴. لکنت زبان

۳. آواشناختی

۲. ریاضی

۱. خواندن

-۱۴- بالاترین میزان شیوع در میان اختلالات یادگیری مربوط به کدام مورد است؟

۴. هیلی

۳. ترمن

۲. بینه

۱. هال

-۱۵- اولین فردی که رشد عاطفی و جسمی کودکان را مورد مطالعه قرار داد، کیست؟

۱۶- علت نارسایی ویژه ریاضی چیست؟

- ۱. هوش بهر کمتر از متوسط
- ۲. عملکرد ضعیف حافظه کوتاه مدت
- ۳. ناتوانی در پردازش اعداد مبنا
- ۴. مهارت های ادراک فضایی بالاتر از متوسط

۱۷- افسردگی در کودکان و نوجوانان در قالب کدام رفتار نمایان می شود؟

- ۱. پیشرفت تحصیلی
- ۲. انگیزش شناختی
- ۳. طرح واره های ناقص
- ۴. فرار از مدرسه

۱۸- اختلال تغذیه ای شیرخوارگی قبل از چند سالگی بروز می کند؟

- ۱. دو سالگی
- ۲. سه سالگی
- ۳. پنج سالگی
- ۴. قبل از شش سالگی

۱۹- یکی از پیچیده ترین فرآیندهایی که انسان در طول حیات خود آن را تجربه می کند و می آموزد، چیست؟

- ۱. زبان شفاهی
- ۲. هوش
- ۳. احساس
- ۴. حرکت

۲۰- آغاز ناگهانی لکنت زبان معمولاً در چه سنی اتفاق می افتد؟

- ۱. ۵ سالگی
- ۲. بین ۲ تا ۷ سالگی
- ۳. قبل از بلوغ
- ۴. دوره نوجوانی

۲۱- بازنگری چهارمین ویرایش کتابچه تشخیص و درمان اختلالات روانی انجمن روان پزشکی امریکا شامل چند محور ارزیابی است؟

- ۱. ۲ . ۱
- ۲. ۳ . ۲
- ۳. ۴ . ۵

۲۲- محدودیت در واژگان، اشکال در یادگیری کلمات جدید و ساخت های دستوری کوتاه شده، از ویژگی های اصلی کدام اختلال است؟

- ۱. نارسایی آوا شناختی
- ۲. نارسایی زبان بیانی
- ۳. نارسایی خواندن
- ۴. نارسایی در محاسبه

۲۳- شایع ترین طبقه اختلالات روانی چیست؟

- ۱. اختلالات تغذیه
- ۲. اختلالات اضطرابی
- ۳. اختلالات خلقي
- ۴. اختلالات خواب

- ۲۴- تأکید دیدگاه مرضی در تعیین بهنجاری بر کدام مورد است؟
۱. میانگین و شیوع علائم
۲. بایدها و ارزش های ایده آل جامعه
۳. وجود یا عدم وجود علائم بیماری
۴. ملاک های فرهنگی
- ۲۵- عوامل سایکودینامیک در افسردگی توسط چه کسی مطرح شد؟
۱. بیبرینگ
۲. فروید
۳. کوهوت
۴. ملانی کلاین
- ۲۶- اختلال وسواسی- جبری ارتباط نزدیکی با کدام سندروم دارد؟
۱. توره
۲. داون
۳. کوشینگ
۴. کورساکف
- ۲۷- مبتلایان به کدام اختلال زیر نسبت به مسائل جنسی بی تفاوتند؟
۱. بی اشتھایی روانی
۲. پرخوری تخلیه ای
۳. پرخوری غیر تخلیه ای
۴. اختلال خوردن نامعین
- ۲۸- به اعتقاد چه کسی شخصیت کودک تحت تأثیر چگونگی مقابله با اضطراب اساسی ناشی از احساس جدایی است؟
۱. فروید
۲. یونگ
۳. باندورا
۴. هورنای
- ۲۹- نام دیگر اختلال افسردگی اساسی چیست؟
۱. افسردگی یک قطبی
۲. افسرده خوبی
۳. خلق ادواری
۴. مانیا
- ۳۰- آپراکسی گفتار، عموماً با چه چیزی همراه است؟
۱. صدمه مغزی
۲. عقب ماندگی ذهنی
۳. فقدان شنوایی
۴. فشار زبان

سوارد صحيح ساخ

- | | |
|----|-----|
| 1 | ب |
| 2 | د |
| 3 | ج |
| 4 | ب |
| 5 | الف |
| 6 | ب |
| 7 | د |
| 8 | د |
| 9 | ب |
| 10 | الف |
| 11 | ب |
| 12 | ج |
| 13 | الف |
| 14 | الف |
| 15 | الف |
| 16 | ج |
| 17 | د |
| 18 | د |
| 19 | الف |
| 20 | ب |
| 21 | د |
| 22 | ب |
| 23 | ب |
| 24 | ج |
| 25 | ب |
| 26 | الف |
| 27 | الف |
| 28 | د |
| 29 | الف |
| 30 | الف |

۱- کدامیک از گزینه های زیر بیشترین فراوانی را در کل جمعیت دارد؟

- | | | | |
|---------------|------------|-----------|---------------|
| ۴. ناخن جویدن | ۳. کندن مو | ۲. اضطراب | ۱. منفی گرایی |
|---------------|------------|-----------|---------------|

۲- کدامیک از موارد زیر از شایعترین طبقات اختلالات روانی است؟

- | | | | |
|------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| ۴. اختلالات منفی گرایی | ۳. اختلالات اضطرابی | ۲. دیگرآزاری | ۱. خودآزاری |
|------------------------|---------------------|--------------|-------------|

۳- ناتوان کننده ترین نوع فوبیا کدام مورد زیر است؟

- | | | | |
|---------------------|--------------------|------------------|----------------|
| ۴. ترس از محیط بسته | ۳. ترس از محیط باز | ۲. ترس از تاریکی | ۱. بازار هراسی |
|---------------------|--------------------|------------------|----------------|

۴- نشانه های اختلال وسوس افسوس فکری - عملی در کودکان به طور کلی شبیه به کدام مورد زیر است؟

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| ۲. نشانه های آن در نوزادی | ۱. نشانه های آن در نوجوانی |
|---------------------------|----------------------------|

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| ۴. نشانه های آن در کودکی سوم | ۳. نشانه های آن در بزرگسالی |
|------------------------------|-----------------------------|

۵- کدامیک از موارد زیر از دیدگاه تاریخی، موضوع مشاجره عمدۀ بین نظریه های روانکاوی و رفتاری بوده است؟

- | | | | |
|------------|--------|--------|---------------|
| ۴. یادگیری | ۳. رشد | ۲. کار | ۱. شناخت هراس |
|------------|--------|--------|---------------|

۶- کدامیک از موارد زیر اساس عملکرد ما را تشکیل می دهند؟

- | | | | |
|------------------|--------|--------|--------|
| ۴. خلق و هیجانها | ۳. عمل | ۲. ذهن | ۱. کار |
|------------------|--------|--------|--------|

۷- کدامیک از موارد زیر صحیح است؟

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| ۲. افسردگی در زنان بیشتر است | ۱. افسردگی در مردان بیشتر است |
|------------------------------|-------------------------------|

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| ۴. افسردگی در پسران بیشتر است | ۳. افسردگی در کودکان بیشتر است |
|-------------------------------|--------------------------------|

۸- بدون کدام مورد زیر ما انگیزه و توانایی برای فعالیت های روزمره خود نداریم؟

- | | | | |
|------------------|----------|--------|----------|
| ۴. خلق و هیجانها | ۳. غریزه | ۲. کار | ۱. نظافت |
|------------------|----------|--------|----------|

۹- اینکه خلق دائما به شکل طبیعی بالا، گشاده یا تحریک پذیر است، به معنی کدام مورد زیر است؟

- | | | | |
|--------------|----------|-------------|------------|
| ۴. دیگرآزاری | ۳. مانیا | ۲. خودآزاری | ۱. افسردگی |
|--------------|----------|-------------|------------|

۱۰- کدامیک از گزینه های زیر بسترین دخالت را در آسیب شناسی جسمانی، و اختلالات خلقی دارند؟

- | | | | |
|-----------|-------------|-------------|----------------------|
| ۴. لیتیوم | ۳. تستسترون | ۲. آدرنالین | ۱. نوراپی و سروتونین |
|-----------|-------------|-------------|----------------------|

۱۱- کدامیک از موارد زیر از مهمترین رویکرد برای تفکیک عوامل ژنتیکی از عوامل محیطی مورد استفاده قرار گرفته است؟

- | | | | |
|------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| ۱. مطالعه دختران | ۲. مطالعه پسران | ۳. مطالعه بزرگسالان | ۴. مطالعه دوقلوها |
|------------------|-----------------|---------------------|-------------------|

۱۲- براساس نظریه شناختی افسردگی در نتیجه کدام مورد زیر ایجاد می شود؟

- | | | | |
|-----------------|-----------------|---------------------|--------------|
| ۱. افراط در کار | ۲. پیشگیری ثالث | ۳. تحریف های شناختی | ۴. بی تفاوتی |
|-----------------|-----------------|---------------------|--------------|

۱۳- کاهش انرژی، احساس گناه، عدم تمرکز، افکار مرگ مربوط به کدامیک از موارد زیر است؟

- | | | | |
|-------------|------------|---------------|-----------|
| ۱. خودآزاری | ۲. افسردگی | ۳. دیگر آزاری | ۴. اضطراب |
|-------------|------------|---------------|-----------|

۱۴- کدامیک از موارد زیر از جدیدترین حیطه های روانشناسی در مطالعه و درمان است؟

- | | | | |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| ۱. دیدگاه روانکاوی | ۲. دیدگاه رفتاری | ۳. دیدگاه گشتالت | ۴. دیدگاه شناختی |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|

۱۵- اختلال پانیک معمولاً در کدام دوره زیر شروع می شود؟

- | | | | |
|----------------|----------------|---------------|-------------------|
| ۱. اوایل زندگی | ۲. اوایل کودکی | ۳. اوایل پیری | ۴. اوایل بزرگسالی |
|----------------|----------------|---------------|-------------------|

۱۶- بر طبق نظریه های شناختی رفتاری، اضطراب به کدام صورت زیر است؟

- | | | | |
|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| ۱. پاسخی فراموش شده | ۲. پاسخی از یاد رفته | ۳. پاسخی آموخته شده | ۴. دفاعی ناموفق |
|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------|

۱۷- خصیصه اصلی اختلال وسواسی - جبری کدام مورد زیر است؟

- | | |
|---------------|---------------|
| ۱. وجود افکار | ۲. افکار منفی |
|---------------|---------------|

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| ۳. وجود وسواس های فکری یا عملی تکراری | ۴. وجود افکار مزاحم |
|---------------------------------------|---------------------|

۱۸- میزان شیوع مادام العمر اختلال وسواسی - جبری در جمعیت عمومی حدود چند درصد است؟

- | | | | |
|-------------------|------------------|------------|------------|
| ۱. حدود بیست درصد | ۲. دو تا سه درصد | ۳. ده درصد | ۴. سی درصد |
|-------------------|------------------|------------|------------|

۱۹- معتقدان به نظریه یادگیری، وسواس فکری را کدام مورد زیر می دانند؟

- | | | | |
|--------------|---------------|------------------|---------------|
| ۱. پاسخ عملی | ۲. پاسخ عمومی | ۳. محرك های شرطی | ۴. دفاع عمومی |
|--------------|---------------|------------------|---------------|

۲۰- هراس اجتماعی در کدام مورد زیر شایعتر است؟

- | | | | |
|-----------|----------|----------|---------|
| ۱. دختران | ۲. پسران | ۳. مردان | ۴. زنان |
|-----------|----------|----------|---------|

- ۲۱- نشانه شناسی افسردگی در خلال رشد به کدام صورت زیر است؟
۱. ثابت است ۲. متغیر است ۳. فرقی ندارد ۴. تغییر ناپذیر است
- ۲۲- در جریان بهنجاری و نابهنجاری کدام مورد زیر مؤثر بوده اند؟
۱. دیدگاه زیستی و روانشناختی ۲. دیدگاه عمومی و خصوصی ۳. دیدگاه اولیه و ثانویه ۴. دیدگاه نظری و کاری
- ۲۳- کدامیک از دیدگاه های زیر نقطه مقابل دیدگاه روانکاوی می باشد؟
۱. شناختی ۲. نظری ۳. عملی ۴. رفتارگرایی
- ۲۴- جداسازی، عملیاتی کردن و اندازه گیری الگوهای رفتاری، شناختی و عاطفی هدف کدام مورد زیر است؟
۱. مصاحبه ۲. سنجش ۳. مشاهده ۴. مذاکره
- ۲۵- آخرین بعد از ابعاد مصاحبه بالینی کدام مورد زیر است؟
۱. مشاوره ۲. مذاکره ۳. مکافه ۴. تشخیص
- ۲۶- کدامیک از موارد زیر نشان دهنده ثبات و پایایی علایم مشکل رفتاری در طول زمان است؟
۱. شدت ۲. فراوانی ۳. تداوم ۴. ترتیب
- ۲۷- کدامیک از موارد زیر به تعامل عملکرد فرد در زمینه های شناختی، هوش و فیزیکی بستگی دارد؟
۱. رشد اجتماعی ۲. رشد کاری ۳. رشد اختصاصی ۴. رشد طبیعی
- ۲۸- کدامیک از موارد زیر ترکیبی از برنامه های آموزش جسمانی و حسی می باشد؟
۱. درمان اختلال رشد هماهنگی ۲. درمان رشد روانی ۳. درمان رشد اجتماعی ۴. درمان رشد اختصاصی
- ۲۹- نشانه های اختلال همه گیر شناسی معمولاً در کدامیک از موارد زیر مورد توجه قرار می گیرند؟
۱. دوره جنینی ۲. دوره کودکی اول ۳. دوره تحصیلات ابتدایی ۴. دوره تحصیلات دبیرستان

-۳۰- مهمترین مشکل کودکان او تیسم نقص در کدام مورد زیر است؟

۴. تغذیه

۳. بی خوابی

۲. برقراری ارتباط

۱. شکل ظاهری

-۳۱- به مراحل تشخیص صدا در کودکان چه می گویند؟

۴. فرایند واج شناسی

۳. فرایند کمی

۲. فرایند عمومی

۱. فرایند اختصاصی

-۳۲- شیوع لکنت زبان در طول زندگی همه افراد به کدام صورت زیر می باشد؟

۴. حدود 40 درصد

۳. حدود 30 درصد

۲. حدود 20 درصد

۱. حدود 5 درصد

-۳۳- جذب موارد غیر خوراکی بالاتر از سن بهنگار به معنای کدام مورد زیر است؟

۴. پرخوری

۳. سبب شناسی

۲. هرزه خواری

۱. شیوع

-۳۴- کدامیک از موارد زیر برحسب خودداری از حفظ کمترین وزن بهنگار بدن مشخص می شود؟

۴. بی اشتهایی روانی

۳. شیوع

۲. هرزه خواری

۱. پرخوری

-۳۵- پرخوری معمولاً در کدام مرحله سنی زیر شروع می شود؟

۲. اوایل کودکی

۱. اوخر نوجوانی یا اوایل بزرگسالی

۴. اوایل جوانی

۳. اوخر پیری

-۳۶- اساسی ترین عامل شکست تحصیلی در مدارس کدام مورد زیر است؟

۴. مشکلت حسی

۳. مشکلات خواندن

۲. مشکلات عمومی

۱. مشکلات حرکتی

-۳۷- کدامیک از موارد زیر یکی از مهمترین اشکال زبان است؟

۴. زبان نوشتاری

۳. زبان کاری

۲. زبان اجتماعی

۱. زبان عمومی

-۳۸- نارسایی آواشناختی در بردارنده خطاهایی در کدام مورد زیر است؟

۴. تولید ثانویه

۳. تولید آوا (واجب)

۲. تولید کیفی

۱. تولید کمی

-۳۹- آغاز ناگهانی لکنت زبان معمولاً بین چندسالگی اتفاق می افتد؟

۲. بین ده تا پانزده سالگی

۱. بین یک تا سه سالگی

۴. بین دو تا هفت سالگی

۳. بین دو تا چهار سالگی

۴۰- درمان کودکان مبتلا به نارسایی یادگیری ریاضی بر کدام مورد زیر استوار است؟

- ۱. مداخله های آموزشی
- ۲. مداخله های دارویی
- ۳. مداخله های پزشکی
- ۴. مداخله های روانپردازی

داسچ صنبع شهرو
سوار

1	ب
2	غ
3	لی
4	غ
5	لی
6	د
7	ب
8	د
9	غ
10	لی
11	د
12	غ
13	ب
14	د
15	لی
16	غ
17	غ
18	د
19	غ
20	د
21	د
22	لی
23	د
24	د
25	د
26	غ
27	د
28	لی
29	غ
30	ب
31	د
32	لی
33	ب
34	د
35	لی
36	غ
37	د
38	غ
39	د
40	لی

- اولین درمانگاه روانشناسی برای درمان لکنت زبان و اختلالات یادگیری توسط چه کسی و چه زمانی تاسیس شد؟

۱. ویلیام هیلی - 1909 ۲. ویتمر - 1896 ۳. ویلیام هیلی - 1896 ۴. ویتمر - 1909

- طبق طبقه بندی جدید انجمن روانپزشکان امریکا مدرسه گریزی و دزدی در کدام طبقه قرار گرفته است؟

۱. اختلالات عادتی ۲. اختلالات خلقی ۳. اختلال اضطرابی ۴. اختلالات شخصیت

- کدام بعد از بیماری فرد در ویرایش چهارم کتابچه تشخیص و درمان اختلالات روانی در محور سوم ارزیابی می گردد؟

۱. تشخیص بیماری جسمی ۲. تشخیص اختلالات شخصیت ۳. تشخیص بیماری ۴. ارزیابی محیط اجتماعی فرد

- در نظریه روان پویایی عدم تعادل بین عناصر شخصیتی من- نهاد- من برتر منجر به کدام نوع اضطراب می گردد؟

۱. اضطراب نروتیک ۲. اضطراب واقعی ۳. اضطراب اخلاقی ۴. اضطراب اجتماعی

- بر اساس کدام دیدگاه روانشناسی نبود خویشتن داری علت اصلی بیماری های روانی است؟

۱. دیدگاه رفتار گرایی ۲. دیدگاه شناختی ۳. دیدگاه روان پویایی ۴. دیدگاه زیستی

- چهارمین ویرایش، انجمن روانپزشکی آمریکا در چه سالی منتشر شده است؟

۱. 1999 ۲. 1991 ۳. 2000 ۴. 2002

- مهمترین ابزار سنجش، تحقیق، مداخله و ارزیابی چیست؟

۱. تحقیق میدانی ۲. پرسشنامه ۳. مشاهده مستقیم ۴. مصاحبه

- ویژگی مشترک همه روشهای روان درمانی چیست؟

۱. تشخیص ۲. تکنیک ۳. رابطه ۴. وضعیت روانی

- جهت بررسی رشد حرکتی کودکان در ارزیابی جهت تشخیص از کدام آزمون استفاده می شود؟

۱. آزمون وکسلر ۲. آزمون ویپمن ۳. آزمون لینکلن اوزرتسکی ۴. آزمون بندر گشتالت

- طبق طبقه بندی ایکن باخ کدام نشانه مرضی جزء عوامل برونو ساخت است؟

۱. تمایل به کناره گیری ۲. فرار از مدرسه ۳. تهوع ۴. فوبی

۱۱- درجات اتفاقی، گذرا و پایدار مربوط به کدام اصل در فرایند تشخیص رفتار نایهنجار است؟

۱. اصل تداوم رفتار ۲. اصل فراوانی رفتار ۳. اصل شدت رفتار ۴. اصل تفاوت جنسی

۱۲- کدام موسسه اصطلاح اختلال رشد هماهنگ را برای توصیف ناهمانگی حرکتی به کار بردہ است؟

۱. سازمان بهداشت جهانی ۲. انجمن طبقه بندی جامع بین المللی ۳. انجمن روان پزشکی آمریکا ۴. انجمن یونیسف

۱۳- میزان شیوع اختلال رشد هماهنگ در کودکان مدرسه رو چند درصد تخمین زده شده است؟

۱. ۳ درصد ۲. ۵ درصد ۳. ۱۳ درصد ۴. ۱۵ درصد

۱۴- ناتوانی اشخاص در فهمیدن یا به کار بردن مناسب روش های گفتاری و زبانی جامعه به کدام یک از اختلالات زیر دلالت دارد؟

۱. اختلالات گفتاری ۲. اختلالات زبانی ۳. اختلالات ارتباطی ۴. اختلالات واج شناختی

۱۵- مهمترین مشکل کودکان مبتلا به اتیسم چیست؟

۱. برقراری ارتباط ۲. اختلال حرکتی ۳. ارتباط چشمی ۴. بازی کردن

۱۶- در دیدگاه روان پویشی اضطراب مزمن نتیجه ناکارآمدی کدام بخش از ساختار شخصیت است؟

۱. من = Self ۲. خود = Ego ۳. نهاد = Id ۴. فرآخد = Super ego

۱۷- آگورا فوبی به کدام یک از اختلالات اضطرابی دلالت دارد؟

۱. ترس از فضای بسته ۲. بازار هراسی ۳. خون هراسی ۴. اضطراب جدایی

۱۸- چگونه ذهن ما حوادث و تجربیات را اضطراب آور تحلیل می کند به کدام دیدگاه در زمینه اختلالات اضطرابی دلالت دارد؟

۱. دیدگاه رفتاری ۲. دیدگاه روان پویایی ۳. دیدگاه شناختی ۴. دیدگاه زیستی

۱۹- حمله حاد اضطراب به همراه احساس مرگ قریب الوقوع به کدام اختلال اضطرابی دلالت دارد؟

۱. آگورافوبیا ۲. پانیک ۳. اضطراب جدایی ۴. اضطراب فراگیر

-۲۰- کدام یک از موارد زیر در مورد اختلال وسواسی - جبری درست است؟

۱. در زنان نسبت به مردان زودتر خود را نشان می دهد
۲. افراد متاهل نسبت به افراد مجرد بیشتر مبتلا می شوند
۳. این اختلال چهارمین اختلال بیماری روانپردازی محسوب می شود
۴. این اختلال در برخی موارد حتی در ۲ سالگی هم شروع می شود

-۲۱- کدام اختلال اضطرابی را رابطه مثبتی با عفونت استروپتو کوکی دارد؟

۱. اختلال پانیک
۲. اختلال اضطراب فراگیر
۳. اختلال وسواسی - جبری
۴. اختلال هراس

-۲۲- ترس شدید از محرك یا موقعیتی که غالب مردم خطر خاصی در آن نمی بینند به کدام اختلال اشاره دارد؟

۱. اختلال هول
۲. اختلال هراس
۳. اختلال تورت
۴. اختلال وسواس فکری- عملی

-۲۳- طبق چهارمین ویرایش کتابچه تشخیصی و آماری اختلالات روانی، معیار زمانی جهت تشخیص اختلال اضطراب فراگیر چند ماه است؟

۱. ۲ ماه
۲. ۳ ماه
۳. ۶ ماه
۴. ۹ ماه

-۲۴- طبق گفته سلسوس غلبه کدام مزاج منجر به افسردگی می گردد؟

۱. بلغم
۲. صفرا
۳. سودا
۴. دموی

-۲۵- گشاده خوبی، پرش افکار و افزایش اعتماد به نفس از نشانه ها و علایم کدام اختلال خلقی هستند؟

۱. افسردگی اداواری
۲. افسرده خوبی
۳. افسردگی اساسی
۴. مانیا

-۲۶- کدام یک از موارد زیر معیار زمانی برای تشخیص مانیا می باشد؟

۱. حداقل ۱ هفته
۲. حداقل ۲ هفته
۳. حداقل ۱ ماه
۴. حداقل ۲ ماه

-۲۷- در کدام دیدگاه دید منفی نسبت به خود، محیط و آینده به عنوان علت افسردگی معرفی شده است؟

۱. دیدگاه رفتاری
۲. دیدگاه شناختی
۳. دیدگاه روان پویایی
۴. دیدگاه زیستی

- ۲۸- در گ سایکو دینامیک افسردگی توسط چه کسی آشکار و طرح شد؟
۱. جان بولبی ۲. ملانی کلاین ۳. ادوارد بیبرینگ ۴. فروید
- ۲۹- شایعترین شکل اختلال خلقی در خانواده افراد مبتلا به اختلال دو قطبی چیست؟
۱. اختلال دو قطبی ۲. اختلال تک قطبی ۳. افسردگی اساسی ۴. مانیا
- ۳۰- OCD به کدام یک اختلالات روانی دلالت دارد؟
۱. استرس پس از ضربه ۲. اختلال وسواسی- جبری ۳. اضطراب فراغیر ۴. اختلال دفع
- ۳۱- توسط کدام گزینه اختلال های خوردن به بخش اصلی طبقه بندی اختلالات روانی منتقل شده است؟
۱. سازمان بهداشت جهانی ۲. طبقه بندی بین المللی بیماریها ۳. انجمن روان پزشکی امریکا ۴. سازمان غذاؤ دارو
- ۳۲- خوردن مواد غیر خوراکی پس از سن 18 ماهگی مربوط به کدام اختلال است؟
۱. هرزه خواری ۲. نشخوار ۳. بی اشتهای روانی ۴. پراشتهایی روانی
- ۳۳- رفتار های جبرانی نامناسب در کدام یک از اختلالات تغذیه ای مشاهده می شود؟
۱. هرزه خواری ۲. نشخوار ۳. بی اشتهایی روانی ۴. پر خوری
- ۳۴- متغیر جنسیت موئی و سن نوجوانی در ابتلاء کدام اختلال تغذیه ای نقش دارد؟
۱. بی اشتهایی روانی ۲. پرخوری ۳. نشخوار ۴. هرزه خواری
- ۳۵- معیار انجمن روانپزشکی امریکا برای تشخیص بی اشتهایی روانی چیست؟
۱. ۱۵ درصد کمتر از وزن طبیعی داشته باشد ۲. ۲۵ درصد کمتر از وزن طبیعی داشته باشد ۳. از ۱۵ درصد همسالان وزن کمتری داشته باشد ۴. از ۲۵ درصد همسالان وزن کمتری داشته باشد
- ۳۶- اصطلاح نارسایی های یادگیری توسط چه کسی و در چه سالی ابداع شده است؟
۱. گراهام- 1962 ۲. ساموئل کرک - 1962 ۳. گراهام- 1968 ۴. ساموئل کرک - 1968

۳۷- چند درصد از بچه های مبتلا به اتیسم به صورت همبودی نارسایی یادگیری دارند؟

۴. ۱۹ درصد

۳. ۶۷ درصد

۲. ۷۱ درصد

۱. ۷۹ درصد

۳۸- مشکل در کدام یک از موارد زیر اساسی ترین عامل شکست تحصیلی در مدارس می باشد؟

۴. املاء نویسی

۳. ریاضی

۲. خواندن

۱. نوشتن

۳۹- بیشترین میزان وقوع لکنت زبان در چه سالی مشاهده می شود؟

۴. ۷ سالگی

۳. ۶ سالگی

۲. ۵ سالگی

۱. ۴ سالگی

۴۰- دیسکلکولی به کدام نوع از نارسایی های یادگیری دلالت دارد؟

۴. نارسایی در زبان بیانی

۳. نارسایی در ریاضی

۲. لکنت زبان

۱. نارساخوانی

داسچ صفحه شماره

1	۵۰
۲	۴۹
۳	۶۸
۴	۶۹
۵	۴۷
۶	۲۱
۷	۲۰
۸	۲۱
۹	۲۰
۱۰	۴۷
۱۱	۶۹
۱۲	۲۰
۱۳	۴۷
۱۴	۲۰
۱۵	۶۹
۱۶	۴۷
۱۷	۴۷
۱۸	۲۰
۱۹	۴۷
۲۰	۲۰
۲۱	۲۰
۲۲	۱۰
۲۳	۲۰
۲۴	۴۷
۲۵	۲۰
۲۶	۶۹
۲۷	۴۷
۲۸	۲۰
۲۹	۴۷
۳۰	۱۰
۳۱	۲۰
۳۲	۶۹
۳۳	۲۰
۳۴	۶۹
۳۵	۶۹
۳۶	۱۰
۳۷	۲۰
۳۸	۴۷
۳۹	۴۷
۴۰	۲۰

۱- نظام راهنمایی تشخیصی و آماری اختلالات روانی توسط چه سازمان یا انجمنی ارایه شده است؟

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------------|
| ۱. اداره بهداشت روان آمریکا | ۲. انجمن سلطنتی پزشکان انگلستان | ۳. سازمان بهداشت جهانی |
| ۴. انجمن روانپزشکی آمریکا | | |

۲- تاخیر در کدام شاخص زیر در اختلا رشد هماهنگی دیده نمی شود؟

- | | | | |
|----------|---------|-------------|----------|
| ۱. خزیدن | ۲. تکلم | ۳. راه رفتن | ۴. نشستن |
|----------|---------|-------------|----------|

۳- کدام یک از عوامل زیر در سبب شناسی لکنت بیشترین مداخله را دارد؟

- | | | | |
|----------|---------------|-----------------|----------------|
| ۱. ژنتیک | ۲. محیط زندگی | ۳. مشخصات سرنشی | ۴. مهد کودک ها |
|----------|---------------|-----------------|----------------|

۴- از نظر فروید بهایی است که بشر برای تمدن می پردازد.

- | | | | |
|-----------|--------|----------|-----------|
| ۱. اضطراب | ۲. ترس | ۳. تعارض | ۴. نگرانی |
|-----------|--------|----------|-----------|

۵- کدام روش درمانی زیر در مورد مبتلایان به اختلال پرخوری موفقیت آمیزتر است؟

- | | | | |
|--------------------|-------------|--------|----------------|
| ۱. رفتار دیالکتیکی | ۲. بین فردی | ۳. CBT | ۴. دارو درمانی |
|--------------------|-------------|--------|----------------|

۶- کدام روش درمانی زیر جهت درمان اختلال کم توجهی بیش فعالی بیشترین تاثیر را دارد و بدون عارضه است؟

- | | | | |
|-----------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------|
| ۱. شناخت درمانی | ۲. دارو درمانی | ۳. دارو درمانی و شناخت درمانی | ۴. بازی درمانی با دیدگاه شناختی |
|-----------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------|

۷- رشد عاطفی و جسمی کودکان به همراه تدوین پرسشنامه مربوطه توسط چه کسی انجام پذیرفت؟

- | | | | |
|----------------|--------------|-----------------|----------------|
| ۱. ویلیام هیلی | ۲. توماس فیر | ۳.adolphe Maier | ۴. استانلی هال |
|----------------|--------------|-----------------|----------------|

۸- کدام اختلال زیر مطابق DSM-IV-TR جزء اختلالات تغذیه دوره رشد می باشد؟

۱. بی اشتھایی روانی ۲. اختلال خوردن نامعین
۳. هرزه خواری ۴. پرخوری

۹- در کدام تکنیک اساس مداخله درمانی بر محو لکن نیست؟

۱. گروه های همیاری
 ۲. شرطی سازی عاملی
 ۳. استفاده از ابزار الکترونیکی
 ۴. تعدیلی

۱۰- مبتلایان به کدام اختلال زیر نسبت به مسائل جنسی بی تفاوت هستند؟

۱. هرزه خواری ۲. پرخوری غیرتخلیه ای ۳. پرخوری تخلیه ای ۴. بی اشتهاهی روانی

۱۱- اختلال رشد هماهنگی با کدام فعالیت تداخل پیدا می کند؟

۱. تکلم ۲. هوش ۳. شنیدن ۴. پیشرفت تحصیلی

۱۲- ویژگی مشترک همه روان درمانی ها چیست؟

۱. رابطه
 ۲. آزمون ها
 ۳. تشخیص
 ۴. بررسی رویاهها

۱۳- از علایم اختلال زیر این است که حقوق اساسی دیگران یا هنجارها و قوانین اجتماعی متناسب با سن نادیده گرفته می شود؟

۱. کم توجهی بیش فعالی ۲. سلوک ۳. نوع مرکب ۴. نافرمانی مقابله جویانه

۱۴- در درمان اختلالات تغذیه‌ای شیرخواری و اوایل کودکی کدام درمان موثرتر است؟

۱. تعویض مراقب ۲. بستری شدن در بیمارستان ۳. دارودرمانی ۴. بهبود تعامل شیرخوار و مادر

۱۵- پژوهش‌ها موفقیت کدام داروی زیر را در درمان نشخوار در کودکان را گزارش کرده‌اند؟

۱. پاراستامول ۲. فنوباریتال ۳. ریتالین ۴. هالوپریدول

۱۶- در کدام فرضیه تصور می‌شود که اختلال زبان بیانی به رشد غیر طبیعی ساختار مغز در بخش مربوط به رند حافظه انسان مربوط است؟

۱. نقص در بالیدگی مغز ۲. صدمات ظریف ۳. نقص در دستور زبان ۴. نقص روندی

۱۷- رشد جسمانی در سال اول زندگی کودک چگونه است؟

۱. به طور معمول است ۲. بسیار کند است ۳. مناسب با هوش کودک است ۴. بسیار سریع است

۱۸- تعریف بهنجاری به معنای نبود بیماری مربوط به کدام تعریف است؟

۱. بهنجاری به معنای کمال مطلوب ۲. بهنجاری به منزله فرآیند رفتار ۳. بهنجاری به منزله الگوی رفتاری-حرکتی ۴. بهنجاری به معنای سلامت

۱۹- در کدام نوع اختلال بی اشتها بی احتمال اختلال شخصیتی وجود ندارد؟

۱. شدید ۲. مزمن ۳. تخلیه ای ۴. محدود‌کننده

۲۰- ویژگی اصلی افرادی که دچار اختلال واج شناسی هستند چیست؟

۱. نقص در تلفظ ۲. عدم درک معانی کلمات ۳. فقدان شنوایی مناسب ۴. اختلال مختلط زبان دریافتی-بیانی

**شماره
سیر** **پاسخ صحیح**

1	د
2	ب
3	م
4	ب
5	م
6	د
7	د
8	م
9	د
10	د
11	د
12	ب
13	ل
14	د
15	د
16	د
17	د
18	د
19	م
20	ب

۱- شایع ترین طبقات اختلالات روانی کدام است؟

۴. اختلالات یادگیری

۳. اختلالات گفتاری

۲. اختلالات خلقی

۱. اختلالات اضطرابی

۲- افسردگی در دوران کودکی به چه صورت بروز می کند؟

۴. بیش فعالی

۳. کناره گیری

۲. بی توجهی

۱. پرخاشگری

۳- اصطلاح آگورافوبیا مربوط به کدام اختلال می باشد؟

۴. وحشتزدگی

۳. هراس اختصاصی

۲. اختلال هول

۱. بازار هراسی

۴- چه کسی هراس را ناشی از جابه جاسازی اضطراب، امیال و انگیزه های ناخودآگاه به موضوعاتی که نماد آن امیال و انگیزه ها هستند می دانست؟

۴. فروید

۳. بندورا

۲. رینور

۱. واتسون

۵- رایج ترین و موثرترین درمان در اضطراب امتحان کدام گزینه می باشد؟

۲. حساسیت زدایی تدریجی و بازسازی شناختی

۱. دارو درمانی و مشاوره درمانی

۴. درمان ترکیبی به خصوص همراه با بازسازی شناختی

۳. درمان شناختی درمانی و آموزش مهارت های سازگاری

۶- PTSD معرف کدام اختلال می باشد؟

۲. اختلال وسواسی فکری - جبری

۱. اختلال اضطراب جدایی

۴. اختلال فشار روانی پس آسیبی

۳. اختلال پانیک و بازار هراسی

۷- دیس تایمی معرف کدام یک از اختلالات خلقی می باشد؟

۴. افسردگی اساسی

۳. افسرده خوبی

۲. نیمه شیدایی

۱. خلق ادواری

۸- کدام گروه از نوروترانسمیترهای بیشترین دخالت را در پاتوفیزیولوژی اختلالات خلقی دارد؟

۲. نوراپی‌نفرین - دوپامین

۱. ای‌نفرین - نوراپی‌نفرین

۴. دوپامین - سروتونین

۳. نوراپی‌نفرین - سروتونین

۹- چه کسی معتقد بود که افسردگی از نظریه روان شناسی "خود" ریشه می گیرد؟

۴. سیلوانو آریتی

۳. ملانی کلاین

۲. هاینتس کوهوت

۱. ادیت پاکوبسن

۱۰- مهم ترین رویکرد برای تفکیک طبیعت در مقابل تربیت کدام است؟

۲. انجام آزمایش بر روی حیوانات

۱. مطالعه ی نوزادان نارس

۴. مطالعه بر روی دوقلوها

۳. بررسی خواهر و برادرهای ناتنی

۱۱- هرزه خواری معمولاً بین چه سنینی شروع می شود؟

۴. بدو تولد تا دو سالگی

۳. ۱۲ تا ۱۸ ماهگی

۲. ۱۰ تا ۱۲ ماهگی

۱. ۱۲ تا ۲۴ ماهگی

۱۲- اساسی ترین ویژگی اختلال نشخوار کدام است؟

۱. خوردن مداوم مواد غیر مغذی به مدت حداقل یک ماه

۲. ناتوانی مداوم نوزاد در خوردن غذا همراه با فقدان اضافه وزن و حتی کاهش معنادار وزن

۳. برگرداندن مکرر غذا و جویدن مجدد آن در یک دوره حداقل یک ماهه

۴. دوره های مکرر خوردن با ولع و به دنبال آن رفتارهای جبرانی

۱۳- در کدام یک از اختلالات زیر والدین و مشکلات تعاملی کودک با والدین، در ایجاد و تشدید این اختلال نقش دارد؟

۲. اختلال تغذیه شیرخواری

۱. اختلال نشخوارگری

۴. اختلال پرخوری

۳. اختلال هرزه خواری

۱۴- نقص در وظیفه ی کدام یک از بخش های مغز به عنوان علل زیستی بی اشتهاایی روانی می باشد؟

۴. هیپوکامپ

۳. جسم سیاه

۲. هیپوتalamوس

۱. مخچه

۱۵- گزینه ی صحیح را مشخص کنید.

۱. افراد مبتلا به بی اشتهاایی روانی با احتمال بسیار بیشتری، مرضی بودن رفتار خود را می پذیرند.

۲. پیامدهای پرخوری و بی اشتهاایی روانی تقریباً یکسان است.

۳. در درمان بی اشتهاایی روانی، درمان خانوادگی و فردی به یک اندازه تاثیر دارد.

۴. آزمایش های دارویی در مورد اختلال پرخوری امید بخش تراز بی اشتهاایی روانی بوده است.

۱۶- اساسی ترین عامل شکست تحصیلی در مدارس کدام اختلال است؟

۴. اختلال بیان نوشتار

۳. نارسایی خواندن

۲. نارسایی آواشناختی

۱. نارسایی زبان بیانی

۱۷- کدام گزینه از ویژگی های تشخیصی نارسایی زبان بیانی می باشد؟

۱. جانشین سازی کلمات برای اجتناب از کلماتی که تلفظ دشواری دارند.

۲. ناتوانی در سازمان دادن به افکار خود و دسته بندی نظرات خود به شکل صحیح

۳. جابجایی یا حذف حروف یا کلمات مشخص و وجود مشکل در درک و فهم متون خوانده شده

۴. محدودیت در واژه ها یا اشکال در ساختن جمله هایی که طول و پیچیدگی آن ها متناسب با رشد فرد است.

۱۸- علت نارسا خوانی در کودکان مبتلا به خوانش پریشی ناتوانی در عملکرد کدام قسمت از سیستم مغزی می باشد؟

۱. مغز پسین نیمکره چپ

۲. مغز پسین نیمکره راست

۱۹- لکنت زبان به طور ناگهانی معمولاً بین چه سنینی اتفاق می افتد؟

۱. ۴ تا ۸ سالگی ۲. ۲ تا ۷ سالگی ۳. ۵ تا ۱۰ سالگی ۴. ۲ تا ۴ سالگی

۲۰- در کدام یک از انواع اختلالات یادگیری مبتلایان به آن از نظر هوش بیهر، حافظه فعل و واژگان بهتر از متوسط عمل می کنند؟

۱. نارسایی ویژه‌ی ریاضی

۲. نارسایی خواندن

۲۱- گزینه‌ی صحیح را مشخص کنید.

۱. روان‌شناسان ترس را به احساسی مبهم با علت نامشخص می دانند.

۲. حمله حاد شدید اضطراب همراه با احساس مرگ قریب الوقوع را اختلال هراس می نامند.

۳. اختلال وسواسی - جبری ارتباط نزدیکی با سندروم توره دارد.

۴. هراس اجتماعی نوعی واپس روی از مرحله‌ی ادبی به مرحله‌ی مقعدی رشد روانی جنسی تلقی می شود.

۲۲- اولین درمانگاه روان‌شناسی جهت درمان لکنت زبان و اختلالات یادگیری توسط چه کسی تاسیس شد؟

۱. استانلی هال ۲. آدولف مایر ۳. ویلیام هیلی ۴. ویتمر

۲۳- مشخصه‌ی اصلی روان‌نژادی چیست؟

۱. کناره گیری اجتماعی

۲. اضطراب

۳. نابهنجاری های زیستی

-۲۴- محور ۳ در راهنمای تشخیصی DAM-IV-TR مربوط به کدام مقیاس می باشد؟

۱. تشخیص اختلال شخصیت

۳. تشخیص بیماری جسمی

۲. ارزیابی محیط اجتماعی فرد

۴. تشخیص بیماری

-۲۵- در میان نظریه پردازان الگوی روان پویایی، کارن هورنای بر اهمیت چه مقوله ای تاکید داشت؟

۱. احساس جدایی
۲. اضطراب نروتیک
۳. عقده حقارت
۴. تحلیل ناہشیار

-۲۶- کدام یک از انواع الگوهای زیست شناختی و روان شناختی اختلال های روانی کودکان، بر انسان و فرآیندهای ذهنی وی تاکید نموده است؟

۱. الگوی روان پویایی
۲. الگوی شناختی
۳. الگوی یادگیری
۴. الگی زیست شناختی

-۲۷- کدام گزینه از ویژگی های مرحله‌ی میانی ابعاد مصاحبه می باشد؟

۱. غربال مشکل
۲. پیش آگهی
۳. پس خوراند
۴. تعیین برنامه‌ی درمانی

-۲۸- کدام گزینه ویژگی مشترک همه روان درمانی ها است؟

۱. تکنیک
۲. وضعیت روانی
۳. تشخیص
۴. رابطه

-۲۹- در کدام حالت برای مشاهده از محیط های ساخت دار استفاده می شود؟

۱. کاستی توجه
۲. انزوای اجتماعی
۳. رفتارهای افسرده
۴. پرخاشگری

-۳۰- کدام یک از انواع آزمون های زیر، مربوط به لینکلن و اوزرتسکی می باشد؟

۱. آزمون دیداری حرکتی
۲. آزمون رشد حرکتی
۳. آزمون روانی، شناختی
۴. آزمون برتری طرفی

-۳۱- چه کسی در طبقه بندی اختلالات کودکان، بر اساس روش آماری بر روی کودکان و با استفاده از تحلیل عوامل طبقه بندی کرد؟

۱. ایکن باخ
۲. آنافروید
۳. فروید
۴. واتسون

-۳۲- بر اساس نظر پیازه کودکان در چه دوره‌ای، در مرحله حسی حرکتی قرار دارند؟

۱. کودکی دوم
۲. شیرخوارگی و کودکی اول
۳. کودکی سوم
۴. چهار تا ده سالگی

۳۳- شیوع اختلال رشد هماهنگی در چند درصد از کودکان سنین مدرسه تخمین زده می شود؟

۴. ۶ درصد

۳. ۹ درصد

۲. ۷ درصد

۱. ۵ درصد

۳۴- برای درمان اختلال رشد هماهنگی از چه برنامه هایی استفاده می شود؟

- ۱. برنامه های حسی و حرکتی به همراه دارودرمانی
- ۲. دارودرمانی و کاردرمانی
- ۳. برنامه های آموزش جسمانی و حسی
- ۴. برنامه های تقویت مهارت و مشاوره

۳۵- نشانگان اختلال رشد هماهنگی حدودا در چه سنینی به طور قابل توجه دیده می شود؟

- ۱. ۲ تا ۵ سالگی
- ۲. ۴ تا ۷ سالگی
- ۳. ۱۰ تا ۱۵ سالگی
- ۴. ۵ تا ۱۱ سالگی

۳۶- کدام گزینه از جمله فعالیت های درمانی که در رشد و یکپارچگی حسی و حرکتی کاربرد دارند، نمی باشد؟

- ۱. پانتومیم
- ۲. انواع بازی های هوشی
- ۳. تقلید
- ۴. قصه گویی

۳۷- کدام گروه از اختلالات زیر عموما با اختلال در زبان بیانی همراه است؟

- ۱. اختلال بیش فعالی، اختلالات خواندن، اختلال تکلم و زبان
- ۲. اختلال نارسایی توجه-بیش فعالی، دیسلکسی و اوتویسم
- ۳. اختلالات واژ شناسی و اختلالات اضطرابی
- ۴. اختلال فرآگیر رشد و آپراکسی

۳۸- کدام یک از علل اختلال واژ شناسی با صدمه مغزی مرتبط است؟

- ۱. مشکلات ارگانیکی
- ۲. مشکلات کاربردی
- ۳. فشار زبان
- ۴. آپراکسی گفتار

۳۹- در کدام یک از انواع اختلالات ارتباطی، کودک در زمینه ذخیره لغات، استفاده از زمان های مناسب افعال، ساخت جملات پیچیده و به خاطر سپردن لغات، پایین تر از حد مورد انتظار می باشد؟

- ۱. اختلال در زبان دریافتی - بیانی
- ۲. اختلال در زبان بیانی
- ۳. لکنت زبان
- ۴. اختلال واژ شناسی

۴۰- از چه روش هایی جهت درمان لکنت زبان استفاده می شود؟

- ۱. گفتار درمانی
- ۲. روان درمانی
- ۳. درمان های گروهی و انفرادی
- ۴. مشاوره حمایتی

۱- اولین فردی که مطالعه رشدی کودکان را انجام داد و نوجوانی را مرحله‌ی مجزایی از کودکی مطرح نمود، چه کسی بود؟

۴. آلفرد بینه

۳. استانلی هال

۲. توماس فیر

۱. بنیامین راش

۲- کدام یک از دیدگاههای بهنگاری دارای رویکردنی سنتی می‌باشد؟

۲. بهنگاری به منزله‌ی سلامت

۱. بهنگاری به منزله‌ی کمال مطلوب

۴. بهنگاری به منزله‌ی سازش

۳. بهنگاری به منزله‌ی فرآیند رفتار

۳- اختلالی مزمن که مشخصه‌ی اصلی آن اضطراب می‌باشد و ممکن است به تنها یی یا به صورت علائمی نظیر وسواس فکری و عملی، هراس یا کژکاری جنسی بروز کند، کدام گزینه است؟

۴. اختلالات شخصیت

۳. روان نژنده‌ی

۲. روان پریشی

۱. سندروم‌های مغزی

۴- پیچیده‌ترین فرایندی که انسان در طول حیات خود آن را تجربه می‌کند، کدام است؟

۴. شناخت

۳. هیجان

۲. زبان شفاهی

۱. حرکت

۵- کدام یک از انواع الگوهای روان شناختی، به عوامل درونی بروز رفتار توجه دارد؟

۴. الگوی روان پویایی

۳. الگوی زیست شناختی

۲. الگوی شناختی

۱. الگوی یادگیری

۶- چه کسی معتقد است که نبود خویشتن داری علت اصلی بیماری‌های روانی است؟

۴. بک

۳. آبرت الیس

۲. راتر

۱. باندورا

۷- نخستین و بنیادی ترین گام برای فرمول بندی دقیق از سنجش و ارزیابی اختلالات روانی کودکان کدام است؟

۲. شناسایی ابعاد مصاحبه

۱. توانایی در اجرای یک مصاحبه بالینی جامع

۴. استفاده از تکنیک‌ها و شیوه‌های خاص مصاحبه‌گر

۳. ایجاد رابطه با کودک

۸- کدام آزمون در ارزیابی شخصیت کودک، توسط لینکلن و اوزرتسکی طراحی شده است؟

۲. آزمون پیشرفت تحصیلی

۱. آزمون روانی - شناختی

۴. آزمون رشد حرکتی

۳. آزمون شنوایی

۹- نخستین طبقه بندی D.S.M در چه سالی به چاپ رسید؟

۴. ۱۹۴۸

۳. ۱۹۵۲

۲. ۱۹۴۲

۱. ۱۹۶۸

۱۰- فرم طبقه بندی تشخیصی جامع بین المللی ICD توسط کدام سازمان ابداع شد؟

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| ۲. انجمن روان شناسی آمریکا | ۱. انجمن روان پزشکی آمریکا |
| ۴. سازمان جهانی بهداشت | ۳. اداره بهداشت روان آمریکا |

۱۱- اگر مشاهده توسط مشاور تخصصی صورت گیرد، چه نامیده می شود؟

- | | | | |
|-----------------|----------------|---------------------|------------------|
| ۴. مشاهده گروهی | ۳. مشاهده فردی | ۲. مشاهده غیرمستقیم | ۱. مشاهده مستقیم |
|-----------------|----------------|---------------------|------------------|

۱۲- بر اساس نظریه پیازه، کودکان در چه دوره ای در مرحله حسی - حرکتی به سر می بردند؟

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| ۲. کودکی دوم | ۱. دوران بلوغ |
| ۴. دوران شیرخوارگی و کودکی اول | ۳. کودکی سوم |

۱۳- شیوع اختلال رشد هماهنگی در چند درصد از کودکان سنین مدرسه تخمین زده می شود؟

- | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ۴. ۳ درصد | ۳. ۶ درصد | ۲. ۷ درصد | ۱. ۵ درصد |
|-----------|-----------|-----------|-----------|

۱۴- کدام گزینه در رابطه با اختلال رشد هماهنگی صحیح می باشد؟

- | |
|---|
| ۱. در تست هوشی و کسلر نمرات عملی آنها بیش از نمرات کلامی است. |
| ۲. گاهی اوقات لکنت زبان و مشکلات گفتاری در آنها دیده می شود. |
| ۳. در تست ترسیم آدمک خوب عمل می کنند. |
| ۴. اختلال هیجانی و رفتاری در آنها دیده نمی شود. |

۱۵- درمان اختلال رشد هماهنگی عموماً ترکیبی از چه برنامه هایی است؟

- | | |
|---|-----------------------------------|
| ۲. کاردترمانی به همراه آموزش های اجتماعی | ۱. گروه درمانی و آموزش های مهارتی |
| ۴. برنامه های آموزش ادراکی، هیجانی و رفتاری | ۳. برنامه های آموزش جسمانی و حسی |

۱۶- حدود چند درصد کودکان پیش دبستانی، به اختلال رشد هماهنگی، مبتلا می باشند؟

- | | | | |
|------------|-----------|-----------|-------------|
| ۴. یک پنجم | ۳. یک دوم | ۲. یک سوم | ۱. یک چهارم |
|------------|-----------|-----------|-------------|

۱۷- کدام گزینه جزء شایع ترین اختلالات تکاملی می باشد؟

- | | |
|---|--------------------------|
| ۲. زبان پریشی اکتسابی | ۱. نقص در برقراری ارتباط |
| ۴. مشکلات تکلمی و زبانی در کودکان قبل از سن مدرسه | ۳. عقب ماندگی ذهنی |

۱۸- مشکلات ارگانیکی و ساختاری از قبیل شکاف کام و آپراکسی گفتار از علل و سبب شناسی کدام اختلال محسوب می شود؟

۱. لکنت زبان
۲. اختلال واج شناسی
۳. اختلال در زبان دریافتی
۴. اختلال در زبان بیانی

۱۹- مشکل لکنت زبان بین چه سنینی شروع می شود؟

۱. ۷-۵ سالگی
۲. ۴-۳ سالگی
۳. ۴-۲ سالگی
۴. ۷-۲ سالگی

۲۰- حمله‌ی وحشت زدگی غیرمنتظره به چه معناست؟

۱. حمله‌ای که از دیدگاه شخص میان آغاز آن‌ها و یک موقعیت راه انداز بیرونی یا درونی رابطه‌ای وجود ندارد.
۲. احساس رنج آوری که با یک موقعیت ضربه‌آمیز کنونی یا با انتظار خطری که به شیئ نامعین وابسته است.
۳. حمله‌ی حاد شدید اضطراب همراه با احساس مرگ قریب الوقوع
۴. احساسی که در مقابل یک شیء که به منزله شیء خطرناک محسوب می‌شود، به وجود می‌آید.

۲۱- خصیصه اصلی اختلال OCD کدام است؟

۱. حملات و دوره‌های مجزای ترس شدید
۲. ترس آشکار و مستمر از موقعیت‌های اجتماعی و عملکردی
۳. اضطراب نامناسب با سن، شدید و ناتوان کننده به دلیل جدایی از والدین
۴. وجود وسواس‌های فکری یا عملی مکرر و شدید و فزاینده

۲۲- کدام اختلال ارتباط نزدیکی با سندروم توره دارد؟

۱. اختلال هول
۲. اختلال هراس
۳. اختلال وسواسی - جبری
۴. اختلال اضطراب جدایی

۲۳- مطالعات همه گیر شناختی و اجتماعی شیوع کلی هراس اجتماعی را تقریباً چند درصد گزارش کرده است؟

۱. ۴-۱۴ درصد
۲. ۳-۱۳ درصد
۳. ۵-۱۵ درصد
۴. ۱۲-۲ درصد

۲۴- اختلال اضطراب فراگیر، معمولاً از چه زمانی شروع می‌شود؟

۱. اوایل کودکی تا اوایل نوجوانی
۲. اوایل نوجوانی یا اوایل بزرگسالی
۳. اوایل جوانی تا اوایل بزرگسالی

۲۵- دیس تایمی نمایانگر کدام یک از انواع اختلالات خلقي می باشد؟

۴. گشاده خویی

۳. افسرده خویی

۲. نیمه شیدایی

۱. خلق ادواری

۲۶- مدت دوره‌ی مانیا حداقل چند هفته باید باشد؟

۴. چهار هفته

۳. سه هفته

۲. یک هفته

۱. دو هفته

۲۷- نشانه‌های افسردگی در خلال کودکی با چه علائمی نمایان می شود؟

۴. کناره گیری

۳. گشاده خویی

۲. پرش افکار

۱. پرخاشگری

۲۸- دو نوروترانسمیتری که بیشترین دخالت را در پاتوفیزیولوژی اختلالات خلقي دارند، کدام است؟

۲. سروتونین - دوپامین

۱. اپی نفرین - نوراپی نفرین

۴. دوپامین - اپی نفرین

۳. نوراپی نفرین - سروتونین

۲۹- کدام گزینه از درمان‌های رایج و موثر در کنترل و کاهش علائم اختلالات خلقي به ویژه شیدایی و افسردگی می باشد؟

۲. درمان شناختی - رفتاری

۱. درمان دارویی

۴. خانواده درمانی

۳. درمان رفتاری

۳۰- خوردن مواد غیر خوراکی پس از چه سنی معمولاً نابهنجار تلقی می شود؟

۴. ۶ ماهگی

۳. ۳۶ ماهگی

۲. ۱۸ ماهگی

۱. ۲۴ ماهگی

۳۱- کدام روش درمانی در هرزه خواری روشی است که با موفقیت سریع همراه است؟

۲. تقویت مثبت و الگوسازی

۱. درمان با ایجاد بیزاری خفیف یا تقویت منفی

۴. استفاده از تقویت‌های مثبت و منفی

۳. شکل دادن رفتار و جبران افراطی

۳۲- درمانگران زبان، کدام روش درمانی را برای اختلال در زبان دریافتی - بیانی توصیه می کنند؟

۲. استفاده از تست باطری

۱. استفاده از شیوه‌های گفتار درمانی

۴. روان درمانی و یادگیری زبان در شرایط انفرادی

۳. دارو درمانی به همراه تکنیک دیافراگی

۳۳- در مبتلایان به کدام اختلال احتمال سوء مصرف مواد، اختلال کنترل تکانه و اختلال شخصیتی وجود دارد؟

۲. پرخوری / تخلیه ای

۱. بی اشتہایی روانی

۴. اختلال تغذیه شیرخواری و اوایل کودکی

۳. اختلال خوردن نامعین

۳۴- میزان بروز سالیانه بیماری دو قطبی چند درصد برآورده است؟

- | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ۱. بیشتر از ۱ درصد | ۲. کمتر از ۲ درصد | ۳. کمتر از ۱ درصد | ۴. کمتر از ۰ درصد |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

۳۵- نقص اساسی در وظیفه و کارکرد کدام یک از گزینه های زیر، ایجاد بی اشتها بی روانی می کند؟

- | | | | |
|------------|----------------|------------|------------------|
| ۱. تalamوس | ۲. هیپوتalamوس | ۳. تیروئید | ۴. غدد فوق کلیوی |
|------------|----------------|------------|------------------|

۳۶- به طور کلی کدام دسته از داروها در کاهش علائم اختلال پرخوری تاثیرگذار هستند؟

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| ۱. داروهای ضد افسردگی | ۲. داروهای ضد اضطراب |
|-----------------------|----------------------|

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| ۳. داروهای ضد روان پریشی | ۴. داروهای تشییت کننده خلق |
|--------------------------|----------------------------|

۳۷- علت اصلی خوانش پریشی وجود ناهنجاری در کدام یک از بخش های مغز می باشد؟

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| ۱. شکنج پس سری میانی | ۲. قشر پیش پیشانی تحتانی چپ مغز |
|----------------------|---------------------------------|

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| ۳. ناحیه آهیانه ای - آهیانه ای | ۴. ناحیه آهیانه ای - پس سری |
|--------------------------------|-----------------------------|

۳۸- فارسایی زبان بیانی از چه سنی قابل تشخیص است؟

- | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۱. ۱ تا ۲ سالگی | ۲. ۳ تا ۴ سالگی | ۳. ۴ تا ۵ سالگی | ۴. ۲ تا ۳ سالگی |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

۳۹- کدام روش با استفاده از یک سری بازی و با نشان دادن نمادهایی تلاش می شود تا مهارت‌هایی از قبیل ترتیب و توالی به کودکان آموزش داده می شود؟

- | | | | |
|-------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| ۱. روش تاثیر عصبی | ۲. روش آوایی - دیداری | ۳. روش القبایی | ۴. روش دیستار |
|-------------------|-----------------------|----------------|---------------|

۴۰- بیشترین میزان وقوع لکنت زبان، در چند سالگی برآورده است؟

- | | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| ۱. ۵ سالگی | ۲. ۷ سالگی | ۳. ۹ سالگی | ۴. ۳ سالگی |
|------------|------------|------------|------------|

بيان صحبي شهادة سوار

١	ج
٢	ب
٣	ج
٤	ب
٥	د
٦	الف
٧	الف
٨	د
٩	ج
١٠	د
١١	الف
١٢	د
١٣	الف
١٤	ب
١٥	ج
١٦	ج
١٧	د
١٨	ب
١٩	د
٢٠	الف
٢١	د
٢٢	ج
٢٣	ب
٢٤	الف
٢٥	ج
٢٦	ب
٢٧	د
٢٨	ج
٢٩	الف
٣٠	ب
٣١	الف
٣٢	د
٣٣	ب
٣٤	ج
٣٥	ب
٣٦	الف
٣٧	ج
٣٨	د
٣٩	د
٤٠	الف

۱- چه کسی مؤسسه درمانی آسیب شناسی روانی را برای استفاده کودکان و نوجوانان تأسیس کرد که به درمان و پیشگیری بزهکاری نیز می پرداخت؟

۴. آدولف مایر

۳. ویلیام هیلی

۲. بنیامین راش

۱. استانلی هال

۲- در کدام دیدگاه بهنجاری نتیجه نهایی سیستم های متعامل است؟

۲. بهنجاری به منزله کمال مطلوب

۱. بهنجاری به منزله سلامت

۴. بهنجاری به منزله فرایند رفتار

۳. بهنجاری و نابهنجاری

۳- مدرسه گریزی، دزدی، خرابکاری- تجاوز جنسی و استفاده از الكل جزء کدام مقوله از واکنش های سازگاری کودکان است؟

۴. اختلالات اضطرابی

۳. اختلالات تیک

۲. اختلالات عادتی

۱. اختلالات خلقی

۴- عدم تعادل بین عناصر شخصیتی من- نهاد- من برتر مربوط به کدام نوع اضطراب است؟

۴. اضطراب واقعی

۳. اضطراب فraigier

۲. اضطراب اخلاقی

۱. اضطراب نوروتیک

۵- از دیدگاه کارن هورنای رقابت گری نتیجه کدام نوع حرکت می باشد؟

۴. حرکت به سوی خود

۳. جدا ساختن خویشتن

۲. حرکت علیه دیگران

۱. حرکت به سوی دیگران

۶- توانایی در اجرای کدام هدف سنجش جامع، نخستین و بنیادی ترین گام است؟

۴. تکنیک

۳. مصاحبه بالینی

۲. رابطه

۱. ابعاد مصاحبه

۷- کدام اصل بر این نکته تأکید دارد که برای تشخیص رفتارهای نابهنجار در فرایند تحول باید انتظارات سنی را در نظر گرفت؟

۴. اصل شدت یک رفتار

۳. اصل شایستگی

۲. اصل تداوم یک رفتار

۱. اصل فراوانی رفتار

۸- یکی از ابزارهای نسبتاً گویا و فraigier که جهت ارزیابی کودکان با مشکلات خاص یادگیری کاربرد فراوانی دارد کدام آزمون می باشد؟

۴. آزمون وکسلر

۳. آزمون فراتستیگ

۲. آزمون شنوایی و پمن

۱. آزمون بندر گشتالت

۹- دومین طبقه بندی تشخیصی جامع بین المللی کدام گزینه است؟

۴. DSM-IV

۳. DSM-II

۲. DSM-I

۱. ICD

۱۰- برای رفتارهایی مانند کاستی توجه و انزوای اجتماعی کدام نوع مشاهده مفید می باشد؟

- | | | | |
|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| ۴. موقعیت های طبیعی | ۳. مشاهده غیر مستقیم | ۲. مشاهده مستقیم | ۱. محیط های ساخت دار |
|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|

۱۱- شیوع اختلال رشد هماهنگی در چند درصد کودکان سنین مدرسه تخمین زده می شود؟

- | | | | |
|------------|-----------|-------------|-----------|
| ۴. ۱۰ درصد | ۳. ۳ درصد | ۲. ۲.۵ درصد | ۱. ۵ درصد |
|------------|-----------|-------------|-----------|

۱۲- درمان اختلالات رشد هماهنگی کدام گزینه است؟

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| ۲. آموزش جسمانی و حسی | ۱. آموزش جسمانی و حسی |
| ۴. CBT | ۳. روانکاوی |

۱۳- اختلال رشد هماهنگی با کدام فعالیت تداخل پیدا می کند؟

- | | | | |
|--------|------------------|---------|----------|
| ۴. هوش | ۳. پیشرفت تحصیلی | ۲. نکلم | ۱. شنیدن |
|--------|------------------|---------|----------|

۱۴- رشد جسمانی در اولین سال زندگی کودک چگونه است؟

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| ۲. متناسب با هوش کودک | ۱. بسیار کند |
| ۴. سریع است | ۳. به طور معمول |

۱۵- کدام فرایند مهمترین نقش را در کیفیت اجتماعی شدن و ارتباط میان افراد بشر ایفا می کند؟

- | | | | |
|------------|---------------|---------------|-----------------|
| ۴. زیا بدن | ۳. زبان شفاهی | ۲. هوش هیجانی | ۱. فراین شناختی |
|------------|---------------|---------------|-----------------|

۱۶- علت اختصاصی اختلال در زبان بیانی کدام گزینه است؟

- | | | | |
|----------------|-------------------------|---------------|---------------|
| ۴. کروموزوم ها | ۳. تأخیر در بالیدگی مغز | ۲. صدمات مغزی | ۱. معلوم نیست |
|----------------|-------------------------|---------------|---------------|

۱۷- مهمترین ویژگی بالینی در افراد با اختلال زبان اشکال اساسی در کدام مورد زیر است؟

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| ۲. اختلال زبان دریافتی- بیانی | ۱. اختلال زبان بیانی |
| ۴. اختلال بیش فعالی | ۳. اختلال اوتیسم |

۱۸- ویژگی اصلی کدام اختلال نقص در تلفظ است؟

- | | | | |
|----------------------|------------------------|--------------|----------------------|
| ۴. اختلال زبان بیانی | ۳. اختلال زبان دریافتی | ۲. لکنت زبان | ۱. اختلال واج شناختی |
|----------------------|------------------------|--------------|----------------------|

۱۹- درمان اموزش سلیس در لکنت زبان بر اساس کدام نوع شرطی سازی است؟

- | | | | |
|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| ۴. شرطی سازی عامل | ۳. شرطی سازی پاولف | ۲. شرطی سازی کلاسیک | ۱. شرطی سازی پاسخگر |
|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|

- ۲۰- کدام عامل زیر در سبب شناسی لکنت بیشترین مداخله را دارد؟**
۱. محیط زندگی ۲. ژنتیک ۳. مهد کودک ها ۴. مشخصات سرشتی
- ۲۱- کدام اختلالات بیشترین فراوانی در سطح کل جمعیت هستند؟**
۱. اختلال اوتیسم ۲. اختلال اضطرابی ۳. اختلالات خلقی ۴. اختلال اوتیسم
- ۲۲- در کدام دیدگاه به مطالعه مباحثی همچون حافظه، تصمیم گیری و فراموشی پرداخته می شود؟**
۱. شناختی ۲. زیستی ۳. رفتاری ۴. روانکاوی
- ۲۳- حمله شدید اضطراب همراه با احساس قریب الوقوع مربوط به چه اختلالی است؟**
۱. اضطراب فراگیر ۲. استرس ۳. درخودماندگی ۴. پانیک
- ۲۴- کدام دیدگاه پانیک را نتیجه دفاعی ناموفق در برابر تکانه های اضطراب انگیز می دانند؟**
۱. شناختی ۲. رفتاری ۳. روان تحلیلی ۴. انسان گرایی
- ۲۵- کرزنظیمی در کدام نروترانسیمیتر در ایجاد علایم وسواس فکری و عملی دخیل است؟**
۱. نور ایجی نفرین ۲. سروتونین ۳. کورتیزول ۴. گابا
- ۲۶- ترس شدید از حرک یا موقعیتی است که غالب مردم خطر خاصی در آن نمی بینند؟**
۱. اختلال هراسی ۲. اختلال پانیک ۳. اختلال استرس ۴. اختلال گذر هراسی
- ۲۷- اضطراب نامناسب، شدید و ناتوان گننده که به دلیل جدایی از والدین و دوری از خانه بروز میکند؟**
۱. اضطراب جدایی ۲. اضطراب فراگیر ۳. گذر هراسی ۴. اتیسم
- ۲۸- به تظاهر بیرونی خلق چه میگویند؟**
۱. احساس ۲. شناخت ۳. عاطفه ۴. رفتار
- ۲۹- کدام اختلال وجود لااقل دو سال خلق افسرده است که قابل تطبیق با تشخیص اختلال افسردگی اساسی نباشد؟**
۱. مانیا ۲. یک قطبی ۳. افسردگی فصلی ۴. افسرده خویی
- ۳۰- مهمترین رویکرد برای تفکیک عوامل ژنتیکی از عوامل محیطی کدام گزینه است؟**
۱. عوامل ژنتیک ۲. مطالعه دوقلوها ۳. مطالعه کروموزم ها ۴. مطالعه عوامل روانی-اجتماعی

-۳۱- کدام روانشناس حالت افسردگی را شبیه وضعیت کودک ناتوان و درمانده‌ای می‌دانست که قربانی والدی شکنجه گر شده است؟

۱. ملانی کلاین ۲. آریتی ۳. یاکوبسن ۴. بیبرینگ

-۳۲- در نظریه شناختی، تمایل به قرار دادن تجارب در دو مقوله همه یا هیچ مربوط به کدام عنصر شناختی است؟

۱. تعمیم افراطی ۲. مطلق گرایی ۳. شخصی سازی ۴. بزرگ نمایی

-۳۳- کدام یک از گزینه‌های زیر در دسته اختلالات تغذیه‌ای دوران کودکی و شیرخوارگی است؟

۱. آنورکسیا ۲. چاقی ۳. بی‌اشتهاایی روانی ۴. هرزه خواری

-۳۴- خوردن مواد غیرخوارگی پس از چه سنی معمولاً نابهنجار تلقی می‌شود؟

۱. ۱۸ ماهگی ۲. ۱۲ سالگی ۳. ۳ سالگی ۴. ۱ سالگی

-۳۵- درمان اختلال نشخوار کدام گزینه است؟

۱. درمان شناختی

۲. ترکیب آموزش و فنون رفتاری

۳. دارو درمانی

۴. روان تحلیلی

-۳۶- "الگوی خانوادگی در هم تنیده" مربوط به اختلالات تغذیه‌ای مربوط به کدام نظریه پرداز است؟

۱. بوئن ۲. مایر ۳. مینوچین ۴. فروید

-۳۷- در درمان اختلالات تغذیه‌ای شیرخواری و اوایل کودکی کدام درمان مؤثر تر است؟

۱. دارو درمانی

۲. بستری شدن در بیمارستان

۳. درمان تعامل شیرخوار و مادر

۴. تعویض مراقب

-۳۸- به نظر متخصصین اساسی ترین عامل شکست تحصیلی در مدارس کدام مورد است؟

۱. نارسایی ریاضی ۲. اختلال یادگیری ۳. مشکلات خواندن ۴. اختلال زبان دریافتی

-۳۹- مکث در بین واژه، تکرار و بازگویی یا کشیده شدن صدایها از ویژگی‌های کدام اختلال است؟

۱. اتیسم ۲. نارسایی لکنت زبان ۳. نارسایی زبان بیانی ۴. نارسایی خواندن

-۴۰- آغاز ناگهانی لکنت زبان معمولاً بین کدام سنین است؟

۱. ۲ تا ۷ سالگی ۲. ۱ تا ۲ سالگی ۳. ۵ تا ۱۲ سالگی ۴. ۳ تا ۴ سالگی

يا سخ صحبي شهادة
سوار

١	ج
٢	د
٣	الف
٤	الف
٥	ب
٦	ج
٧	ج
٨	د
٩	الف
١٠	د
١١	الف
١٢	الف
١٣	ب
١٤	د
١٥	ج
١٦	الف
١٧	ب
١٨	الف
١٩	د
٢٠	ب
٢١	ب
٢٢	الف
٢٣	د
٢٤	ج
٢٥	ب
٢٦	الف
٢٧	الف
٢٨	ج
٢٩	د
٣٠	ب
٣١	ج
٣٢	ب
٣٣	د
٣٤	الف
٣٥	ج
٣٦	ج
٣٧	ب
٣٨	ج
٣٩	ب
٤٠	الف